



LUXeye Sense DALI BT



Light control unit with integrated light and presence sensor for energy saving, DALI Interface and Bluetooth® radio technology for control via smartphone (Android / IOS).¹




V _{AC}	220-240V 50/60 Hz
P _v	0.3 – 1.8 W
t _a	0 ... +55°C
Operating range light sensor ²	20 – 5000 lx
Connectable ballasts ³	20 DALI ECG
Add. DALI sensors	≤3
DALI	IEC 62386 Ed. 1
Bluetooth® Standard	4.0 LE
Bluetooth® range ⁴	≤15 m

h	ø1	ø2
2.5m	6.0m	5.5m
3.0m	7.0m	6.0m
4.0m	7.5m	6.5m
5.0m	8.0m	–

LUXeye Sense DALI BT





Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type LUXeye Sense DALI BT is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant statutory instruments. The full text of the EU declaration of conformity or the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com¹²

LUXeye Sense DALI BT

GB) 1) Light control unit with integrated light and presence sensor for energy saving, DALI Interface and Bluetooth® radio technology for control via smartphone (Android / IOS); 2) Light sensor operating range; 3) Connectable ballasts; 4) Range; 5) Optional: extension sensor DALI LS / PD CI; 6) Optional: external button; 7) Calibration starts automatically; duration approx. 1 min. The Light regulation is set to 80% of the max. artificial light level. System is active; 8) Set the delay; 9) Check monitoring area; 10) Set the light value; 11) Reset: The factory settings are restored; 12) Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type LUXeye Sense DALI BT is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant statutory instruments. The full text of the EU declaration of conformity or the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com

D) 1) Lichtsteuereinheit mit integriertem Licht- und Präsenz-Sensor zum Energiesparen, DALI Interface und Bluetooth® Funktechnologie zur Ansteuerung via Smartphone (Android / IOS); 2) Arbeitsbereich Lichtsensor; 3) Anschließbare Vorschaltgeräte; 4) Reichweite; 5) Optional: Erweiterungs-Sensor DALI LS / PD CI; 6) Optional: Externer Taster; 7) Die Kalibrierung startet automatisch; Dauer ca. 1 min. Die Lichtregelung wird auf 80% der max. Kunstbeleuchtungsstärke kalibriert. System ist aktiv; 8) Einstellen der Nachlaufzeit; 9) Überwachungsbereich prüfen; 10) Einstellen des Lichtwerts; 11) Reset: Die Grundeinstellungen werden wieder hergestellt; 12) Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkanlagentyp von LUXeye Sense DALI BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com

F) 1) Unité de commande lumineuse avec capteur de lumière et de présence intégré aux fins d'économie d'énergie, interface DALI et technologie radio Bluetooth® aux fins de commande par smartphone (Android / IOS) ; 2) Plage d'exploitation du capteur de lumière ; 3) Ballasts raccordables ; 4) Plage ; 5) En option : capteur d'extension DALI LS / PD CI ; 6) En option : touche externe ; 7) Le calibrage démarre automatiquement ; durée d'env. 1 min. La régulation lumineuse est réglée à 80% du niveau maximal de luminosité artificielle. Le système est actif ; 8) Paramétrer la temporisation ; 9) Contrôler la zone de surveillance ; 10) Régler la valeur lumineuse ; 11) Réinitialisation : les réglages par défaut sont réinitialisés ; 12) Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité de l'équipement radio LUXeye Sense DALI BT avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com

I) 1) Unità di controllo della luminosità con sensore di presenza e luminosità integrato per risparmio energetico, interfaccia DALI e tecnologia radio Bluetooth® per il controllo mediante smartphone (Android / IOS); 2) Portata operativa del sensore di luminosità; 3) Ballast collegabili; 4) Portata; 5) Opzione: estensione sensore DALI LS / PD CI; 6) Opzione: pulsante esterno; 7) La calibrazione si avvia automaticamente; durata approssimativa 1 min. La regolazione di luminosità è impostata all'80% del livello di luce artificiale massimo. Il sistema è attivo; 8) Impostare il ritardo; 9) Controllare l'area di monitoraggio; 10) Impostare il valore di luminosità; 11) Reimpostazione: sono ripristinate le informazioni predefinite in fabbrica; 12) Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo LUXeye Sense DALI BT è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com

E) 1) Unidad de control de iluminación con sensor de presencia y luz integrado para ahorrar energía, interfaz DALI y tecnología de radio Bluetooth® para controlarla desde el teléfono (Android o IOS). 2) Rango de funcionamiento del sensor de luz. 3) Balastos conectables. 4) Rango. 5) Opcional: sensor de extensión DALI LS / PD CI. 6) Opcional: botón externo. 7) La calibración comienza automáticamente; duración aprox. 1 min. El sistema de regulación de la luz está ajustado al 80 % del nivel máximo de luz artificial. El sistema está activo. 8) Ajuste del retardo. 9) Comprobación del área supervisada. 10) Ajuste del valor lumínico. 11) Restablecimiento: se restablece la configuración de fábrica; 12) Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo LUXeye Sense DALI BT cumple con la Directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la EU en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com

P) 1) Unidade de controlo de luz com sensor de luz e de presença integrados para poupança de energia, Interface DALI e tecnologia de rádio Bluetooth® para controlo via smartphone (Android / IOS); 2) Alcance de funcionamento do sensor de luz; 3) Balastos conectáveis; 4) Alcance; 5) Opcional: sensor de extensão DALI LS / PD CI; 6) Opcional: botão externo; 7) A calibração inicia automaticamente; duração aprox. 1 min. A regulação da luz está ajustada para 80% do nível de luz artificial. O sistema está ativo; 8) Definir o atraso; 9) Verificar a área de monitorização; 10) Definir o valor da iluminação; 11) Repor: As configurações de fábrica ficam restabelecidas; 12) Pelo presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio LUXeye Sense DALI BT cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com

LUXeye Sense DALI BT

(GR) 1) Μονάδα ελέγχου φωτισμού με ενσωματωμένο αισθητήρα φωτισμού και ανίχνευσης παρουσίας για εξοικονόμηση ενέργειας, διεπαφή DALI και ραδιοφωνική τεχνολογία Bluetooth® για έλεγχο μέσω smartphone (Android / IOS) 2) Εύρος λειτουργίας αισθητήρα φωτισμού 3) Συνδεδεμένα στραγγαλιστικά πηνία 4) Εύρος 5) Προαιρετικό: αισθητήρας επέκτασης DALI LS / PD CI 6) Προαιρετικό: εξωτερικό πλήκτρο 7) Η βαθμονόμηση ξεκινά αυτόματα και διαρκεί περίπου 1 λεπτό. Το φως έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο 80% του μέγιστου επιπέδου τεχνητού φωτισμού. Το σύστημα είναι ενεργό 8) Ρύθμιση χρονοκαυστήρησης 9) Έλεγχος περιοχής παρακολούθησης 10) Ρύθμιση τιμής φωτισμού 11) Επαναφορά: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 12) Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου LUXeye Sense DALI BT είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com

(NL) 1) Verlichtingregeleenheid met geïntegreerde licht- en aanwezigheidssensor voor energiebesparing, DALI-interface en Bluetooth® draadloze technologie voor de besturing via smartphone (Android/IOS); 2) Bereik lichtsensor; 3) Aankoppelbare contragewichten; 4) Bereik; 5) Optioneel: uitbreidingsensor DALI LS / PD CI; 6) Optioneel: externe toets; 7) De kalibratie start automatisch; duur ong. 1 minuut. De lamp is ingesteld op 80% van het max. kunstlichtniveau. Systeem is actief; 8) Stel de vertraging in; 9) Controleer het controlegebied; 10) Stel de hoeveelheid licht in; 11) Reset: De fabrieksinstellingen worden hersteld; 12) Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur LUXeye Sense DALI BT voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com

(S) 1) Ljuskontrollenhet med inbyggd ljus- och närvarosensor för energibesparing, DALIs gränssnitt och radioteknologi med Bluetooth® för kontroll via smarttelefon (Android / IOS) 2) Ljussensors driftsräckvidd 3) Anslutningsbar ballast 4) Räckvidd 5) Tillval: förlängningssensor DALI LS / PD CI 6) Tillval: extern knapp 7) Kalibreringen påbörjas automatiskt och varar cirka 1 min. Ljusregleringen är inställd på 80 % av den maximala artificiella ljusnivån. Systemet är aktivt 8) Ställ in fördröjningen 9) Kontrollera övervakningsområdet 10) Ställ in ljusvärdet 11) Återställ: Fabriksinställningarna är återinförda 12) Inventronics GmbH intygar härmed att radioutrustningen av typen LUXeye Sense DALI BT överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com

(FIN) 1) Valaistuksen ohjausyksikkö integroidulla valolla ja energiaa säästävällä läsnäolanturilla, DALI-liitynnällä ja Bluetooth® -radioteknologialla, joka mahdollistaa ohjauksen älypuhelimella (Android / IOS); 2) Valoanturin toimintaetäisyys; 3) Liitettävät painolastit; 4) Alue; 5) Lisävaruste: anturilaajennus DALI LS / PD CI; 6) Lisävaruste: lisäpainike; 7) Kalibrointi alkaa automaattisesti ja kestää noin 1 minuutin. Valon tasoksi on asetettu 80 % keinotekoisien valon maksimitasosta. Järjestelmä on aktiivinen; 8) Aseta viive; 9) Aseta valvottava alue; 10) Aseta valaistuksen arvo; 11) Nollaa: Tehtaan oletusarvojen palautus; 12) Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi LUXeye Sense DALI BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvaakuutuksen koko teksti on saatavissa verkko-osoitteesta www.inventronicsglobal.com

(N) 1) Enhet til betjening av lys med integrert lys- og tilstedeværelsessensor for strømsparing, DALI-grensesnitt og Bluetooth®-radioteknologi for betjening via smarttelefon (Android/IOS); 2) Lyssensorens betjeningsrekkevidde (-intervall); 3) Tilkoblingsbar ballast (belastning); 4) Rekkevidde (intervall); 5) Alternativt: Forlengingssensor DALI LS/PD CI; 6) Alternativt: Utvendig knapp; 7) Kalibrering settes i gang automatisk; varighet - omtrent ett min. Reguleringen av belysning er stilt inn på 80 % av det maks. nivået for kunstig lys. Systemet er aktivt; 8) Still inn utsettelse; 9) Sjekk overvåkingsområde; 10) Still inn lysverdi; 11) Nullstill: Fabrikkinnstillingene er gjenopprettet; 12) Inventronics GmbH erklærer herved at radioutstyrstypen LUXeye Sense DALI BT er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronicsglobal.com

(DK) 1) Lysstyringsenhet med integreret lys- og tilstedeværelsessensor for energibesparelse, DALI interface og Bluetooth® radioteknologi for styring via smartphone (Android / IOS); 2) Lyssensors driftsområde; 3) Forbindbare forkoblinger; 4) Område; 5) Ekstraudstyr: udvidelsessensor DALI LS / PD CI; 6) Ekstraudstyr: ekstern knap; 7) Kalibrering starter automatisk; varighed ca. 1 min. Lysreguleringen er indstillet til 80% af det max. kunstige lysniveau. Systemet er aktivt; 8) Indstil forstil forsinkelsen; 9) Tjek monitoringsområde; 10) Indstil belysningsværdien; 11) Nulstil: Fabriksindstillingerne genoprettes; 12) Hermed erklærer Inventronics GmbH, at LUXeye Sense DALI BT-radioudstyr overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com

Ⓒ 1) Řídicí osvětlovací jednotka s integrovaným senzorem osvětlení a přítomnosti pro úspory energie, rozhraní DALI a rádiová technologie Bluetooth® pro ovládání pomocí smartphonu (Android / IOS); 2) Provozní rozsah senzoru osvětlení; 3) Připojitelné předřadníky; 4) Rozsah; 5) Volitelně: rozšiřovací senzor DALI LS / PD CI; 6) Volitelně: externí tlačítko; 7) Kalibrace se spouští automaticky; doba trvání cca 1 min. Regulace světla je nastavena na 80 % max. úroveň umělého osvětlení. Systém je aktivní; 8) Nastavte prodlevu; 9) Zkontrolujte monitorovanou oblast; 10) Nastavte úroveň osvětlení; 11) Reset: Jsou obnovena nastavení od výrobce; 12) Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součásti typu LUXeye Sense DALI BT jsou v souladu s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com

Ⓔ 1) Блок управления освещением со встроенным датчиком освещенности и присутствия для экономии энергии и интерфейсами DALI и Bluetooth® для управления с помощью смартфона (Android/IOS); 2) Рабочий диапазон датчика освещенности; 3) Подключаемые балластные устройства; 4) Диапазон; 5) Опция: дополнительный датчик DALI LS / PD CI; 6) Опция: внешняя кнопка; 7) Калибровка начинается автоматически и длится примерно 1 мин. Регулирование освещенности установлено на 80 % максимального уровня яркости при искусственном освещении. Система включена; 8) Настройте задержку; 9) Проверьте область текущего контроля; 10) Настройте яркость; 11) Сброс: восстановление заводских настроек; 12) Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиооборудования LUXeye Sense DALI BT соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com

Ⓐ 1) Қуатты үнемдеуге арналған жарық және нысан барын анықтау сенсоры кіріктірілген, смартфон (Android / IOS) арқылы басқаруға арналған жарықты бақылау құралы бар DALI интерфейс және Bluetooth® радио технологиясы; 2) Жарық сенсорының жұмыс істеу ауқымы; 3) Жалғанып балласт құралдары; 4) Ауқымы; 5) Опция: DALI LS / PD CI ұзарту сенсоры; 6) Опция: сыртқы түйме; 7) Калибрлеу автоматты түрде басталады; ұзартығы шамамен 1 мин. Жарық максималды жасанды жарық деңгейінің 80%-на сәйкес реттелген. Жүйе белсенді; 8) Кешіктіру параметрін орнатыңыз; 9) Тексеру аумағын тексеріңіз; 10) Жарық мәнін орнатыңыз; 11) Параметрді бастапқы қалпына келтіру: Зауыттық параметрлер қалпына келеді; 12) Осы құжат арқылы Inventronics GmbH компаниясы LUXeye Sense DALI BT негізгі модуль атты радиожабдық түрінің 2014/53/ЕО директивасындағы талаптарға сәйкес келетінін хабарлайды. ЕО талаптарына сәйкестік жөніндегі декларацияның толық мәтінін мына мекенжайдан таба аласыз: www.inventronicsglobal.com

Ⓕ 1) Lámpavezérlő egység beépített fényérzékelővel és közelségi érzékelővel az energia megtakarítás érdekében, DALI interfésszel és Bluetooth® rádióhullámok technológiával az okostelefonon keresztül történő vezérléshez (Android/IOS); 2) Fényérzékelő hatósugara; 3) Csatlakoztatható lámpaelőtek; 4) Hatósugár; 5) Opcionálisan: bővítményérzékelő DALI LS/PD CI; 6) Opcionálisan: külső gomb; 7) A kalibrálás automatikusan indul, az időtartam kb. 1 perc. A fényerősség a maximális mesterséges fényerősségi szint 80%-ára van beállítva. A rendszer aktív; 8) Késleltetés beállítása; 9) Érzékelési tartomány ellenőrzése; 10) Fényerő értékének beállítása; 11) Visszaállítás: gyári beállítások visszaállítása; 12) Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az LUXeye Sense DALI BT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az európai uniói megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com

Ⓖ 1) Sterownik oświetlenia ze zintegrowanym czujnikiem światła i obecności, pozwalający na oszczędność energii, interfejsem DALI i technologią komunikacji bezprzewodowej Bluetooth® pozwalającą na sterowanie przy użyciu smartfonu (Android / IOS); 2) Zakres działania czujnika światła; 3) Możliwość podłączenia stateczników; 4) Zakres; 5) Opcja: przedłużenie czujnika DALI LS / PD CI; 6) Opcja: zewnętrzny przycisk; 7) Kalibracja rozpoczyna się automatycznie; czas trwania ok. 1 min. Ustawienie poziomu światła sztucznego wynosi 80% wartości maksymalnej. System jest aktywny; 8) Ustawienie opóźnienia; 9) Sprawdzenie obszaru monitoringu; 10) Ustawienie wartości światła; 11) Reset: Przywrócenie ustawień fabrycznych; 12) Niniejszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe typu LUXeye Sense DALI BT spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com

Ⓖ 1) Riadiaca jednotka so zabudovaným svetlom a snímačom prítomnosti osoby šetriacim energiu, rozhranie DALI a rádiová technológia Bluetooth® pre ovládanie pomocou smartfónu (Android/IOS); 2) Prevádzkový rozsah svetelného snímača. 3) Pripojiteľné predradníky. 4) Rozsah. 5) Voliteľné: snímač rozšírenia DALI LS/PD CI. 6) Voliteľné: externé tlačidlo. 7) Kalibrácia sa spustí automaticky; trvanie približne 1 min. Toto svetlo je nastavené na 80% maximálnej úrovne umelého svetla. Systém je aktívny. 8) Nastavenie oneskorenia. 9) Kontrola oblasti sledovania. 10) Nastavenie hodnoty svetla. 11) Vynulovanie: obnovenie výrobných nastavení. 12) Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že základné rádiové zariadenie typu LUXeye Sense DALI BT je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.inventronicsglobal.com

LUXeye Sense DALI BT

Ⓔ 1) Kontrolna enota za luč z integriranim senzorjem za svetlobo in prisotnost za varčevanje z energijo, vmesnik DALI in radijska tehnologija Bluetooth® za nadzor prek pametnega telefona (Android/IOS). 2) Obseg delovanja svetlobnega senzorja. 3) Predstikalne naprave, ki jih je mogoče priključiti. 4) Obseg. 5) Izbirno: podaljšek senzorja DALI LS/PD CI. 6) Izbirno: zunanji gumb. 7) Umerjanje se začne samodejno in traja pribl. 1 minuto. Regulacija svetlobe je nastavljena na 80 % največje ravni umetne svetlobe. Sistem je aktiven. 8) Nastavite zakasnitev. 9) Preverite območje nadzora. 10) Nastavite vrednost svetlobe. 11) Ponastavite. Obnovljene so tovarniške nastavitve. 12) Podjetje Inventronics GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa LUXeye Sense DALI BT skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com

Ⓘ 1) Entegre ışıklı, ışık kontrol ünitesi ve enerji tasarufu için varlık sensörü, akıllı telefon (Android / IOS) ile kontrol edilemek için DALI Arayüz ve Bluetooth® radio teknolojisi; 2) Işık sensörü çalışma aralığı; 3) Bağlanabilir durultucular 4) Aralık; 5) Opsiyonel: DALI LS / PD CI uzatma sensörü; 6) Opsiyonel: harici düğme; 7) Kalibrasyon otomatik olarak başlar; süre yaklaşık olarak 1 dakikadır. Işık regülasyonu, maksimum yapay ışık seviyesinin % 80'ine ayarlanır. Sistem aktiftir; 8) Gecikmeyi ayarlayın; 9) Görüntüleme alanını kontrol edin; 10) Işık değerini ayarlayın; 11) Sıfırlama: Fabrika ayarları sıfırlanır; 12) Inventronics GmbH, LUXeye Sense DALI BT türü radyo teçhizatının 2014/53/EU direktifiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.inventronicsglobal.com

Ⓗ 1) Jedinica za upravljanje svjetlom s integriranim senzorom svjetla i prisutnosti za uštedu energije, sučelje DALI i Bluetooth® radio tehnologija za upravljanje putem pametnog telefona (Android/ IOS); 2) Radni doseg senzora svjetla; 3) Predspojni uređaji koje je moguće priključiti; 4) Doseg; 5) Izborno: senzor rastezanja DALI LS / PD CI; 6) Izborno: vanjski gumb; 7) Kalibracija započinje automatski i traje otprilike 1 min. Regulacija svjetlosti postavljena je na 80 % maksimalne razine umjetne svjetlosti. Sustav je aktivan; 8) Postavite vrijeme odgode; 9) Provjerite područje nadzora; 10) Postavite vrijednost svjetla; 11) Ponovno postavljanje: vraćene su tvorničke postavke; 12) Ovine Inventronics GmbH potvrđuje da je vrsta radioopreme LUXeye Sense DALI BT u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.inventronicsglobal.com

Ⓘ 1) Unitate de comandă lampă cu senzor de lumină integrat și senzor de prezență pentru reducerea consumului, interfață DDALI și tehnologie radio Bluetooth® pentru comandă prin smartphone (Android/ IOS); 2) Rază de operare senzor de lumină; 3) Limitator de curent conectabil; 4) Rază; 5) Opțional: senzor de extensie DALI LS/PD CI; 6) Opțional: buton extern; 7) Calibrarea pornește automat; durată cca. 1 minut. Intensitatea luminii este setată la un nivel de 80% din intensitatea maximă de lumină artificială. Sistemul este activ; 8) Setarea întârzierii; 9) Verificarea razei de monitorizare; 10) Setarea valorii de lumină; 11) Resetare: revenire la setările de fabrică; 12) Inventronics GmbH declară prin prezenta că echipamentul radio tip LUXeye Sense DALI BT este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com

Ⓔ 1) Управление на осветлението с вграден датчик за светлина и присъствие с цел енергоспестяване, интерфейс DALI и безжична технология Bluetooth® за управление чрез смартфон (Android / IOS); 2) Работен обхват на светлинния датчик; 3) Възможност за свързване на товарни резистори; 4) Обхват; 5) Опция: удължител за датчик DALI LS / PD CI; 6) Опция: външен бутон; 7) Калибрирането започва автоматично; продължителност приблизл. 1 мин. Регулирането на светлината е настроено на 80 % от макс. ниво на изкуствена светлина. Системата е активна; 8) Задайте отлагане; 9) Проверете зоната на контрол; 10) Задайте стойност на осветление; 11) Нулиране на настройките: Фабричните настройки са възстановени; 12) С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиооборудването тип LUXeye Sense DALI BT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com

Ⓔ 1) Valguse juhtseade integreeritud valgus- ja koaolekuanduriga energia säästmiseks, DALI liides ja Bluetooth® raadiotehnoloogia nutitelefoniga juhtmiseks (Android / IOS); 2) Valgusanduri tööraadius; 3) Ühendatavad liiteseadelised; 4) Ulatus; 5) Valikuline: laiendusandur DALI LS/ PD CI; 6) Valikuline: väline nupp; 7) Kalibreerimine algab automaatselt; kestus u. 1 min. Valguse reguleerimine on seadistatud 80% maksimaalsest kunstvalguse tasemest. Süsteem on aktiivne; 8) Seadista viivitus; 9) Kontrolli seiretsooni; 10) Seadista valguse väärtus; 11) Lähtesta: Tehaseadised on taastatakse; 12) Käesolevaga kinnitab Inventronics GmbH, et raadioseadme tüüp LUXeye Sense DALI BT vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL-i vastavus kinnituse kogutekst on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com

Ⓕ 1) Šviestuvo valdymo blokas su integruota šviesa ir judesio jutikliu, skirtu energijos taupymui, DALI sąsaja ir „Bluetooth®“ radijo technologija, valdoma išmaniuoju telefonu (Android / IOS); 2) Šviesos jutiklio veikimo diapazonas; 3) Prijungiami balastai; 4) Diapazonas; 5) Pasirinktinai: pratešimo jutiklis DALI LS / PD Cl; 6) Pasirinktinai: išorinis mygtukas; 7) Kalibravimas prasideda automatiškai; trukmė apie 1 min. Apšvietimas nustatytas iki 80% maksimalaus dirbtinės šviesos lygio. Sistema aktyvi; 8) Delsos nustatymas; 9) Stebėjimo ploto tikrinimas; 10) Apšvietimo vertės nustatymas; 11) Atkūrimas: atkurti gamyklos nustatymai; 12) Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad „LUXeye Sense DALI BT“ tipo radijo įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com

Ⓖ 1) Apgaismes kontroles ierice ar integrētu gaismas un kustību sensoru elektroenerģijas ietaupīšanai, DALI Interface un Bluetooth® radiotehnoloģija kontrolei ar viedtālruni (Android / IOS). 2) Gaismas sensora darbības radiuss. 3) Savienojami balasti. 4) Rādiuss. 5) Iespējamais papildaprīkojums: papildu distances sensors DALI LS / PD Cl. 6) Iespējamais papildaprīkojums: ārējā poga. 7) Kalibrācija sākas automātiski un ilgst aptuveni vienu minūti. Apgaismojums ir noregulēts 80% līmenī no maksimālā apgaismojuma maksimālās robežas. Sistēma ir aktīva. 8) Iestatiet aizkaves laiku. 9) Pārbaudiet uzraudzīšanas telpu. 10) Iestatiet gaismas vērtību. 11) Atiestatīt: rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti. 12) Inventronics GmbH nodrošina radio aprīkojuma tipa LUXeye Sense DALI BT atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Viss ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com

Ⓗ 1) Jedinica za kontrolu svetla sa integrisanim svetlom i prisustvom senzora radi uštede energije, DALI interfejs i Bluetooth® radio tehnologija za kontrolu putem pametnog telefona (Android / IOS); 2) Radni opseg svetlosnog senzora; 3) Prikjučna opterećenja; 4) Opseg; 5) Izborni: produžni senzor DALI LS / PD Cl; 6) Izborni: spoljašnje dugme; 7) Kalibracija započinje automatski; traje otprilike 1 minut. Regulacija svetla je postavljena na 80 % maksimalnog nivoa veštačkog svetla. Sistem je aktivan; 8) Postavite odlaganje; 9) Proverite oblast nadzora; 10) Postavite vrednost svetlosti; 11) Ponovna postavka: Fabričke postavke se vraćaju; 12) Kompanija Inventronics GmbH ovim izjaviuje da je radio oprema vrste LUXeye Sense DALI BT u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com

Ⓐ 1) Блок керування освітленням із вбудованим давачем освітленості та присутності для економії енергії та інтерфейсами DALI i Bluetooth® для керування за допомогою смартфона (Android / IOS); 2) Робочий діапазон давача освітленості; 3) Баластні пристрої, які можна підключити; 4) Діапазон; 5) Опція: додатковий давач DALI LS / PD Cl; 6) Опція: зовнішня кнопка; 7) Калібрування розпочинається автоматично і триває приблизно 1 хв. Регулювання освітленості встановлено на 80 % максимального рівня яскравості при штучному освітленні. Система увімкнена; 8) Налаштуйте затримку; 9) Перевірте зону поточного контролю; 10) Налаштуйте яскравість; 11) Скидання: відновлення заводських налаштувань; 12) Отже, компанія Inventronics GmbH заявляє, що радіобладнання типу LUXeye Sense DALI BT відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС про відповідність можна прочитати за посиланням: www.inventronicsglobal.com

INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.



C10449058
G15127434
28.11.23



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany

www.inventronicsglobal.com