

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT Wi 160/220-240/24 2CH CA

1)

OPTOTRONIC® INTELLIGENT
OT Wi 160/220-240/24 2CH CA
Constant Voltage LED Power Supply

P _{rated} [W]	U _{rated} [V]	U _o /f _o	I _o [A]	λ	t _c [°C]
160	24,2	220-240 V 50/60 Hz	0,77	0,92C-0,99	-20...45
140	24,2	220-240 V DC	0,72	---	-20...45

2)

2CH	TW	
CH1	CH1	WARM
CH2	CH2	COLD

t_c = 90°C

3)

U-OUT = 25 V
LED output only

- 24V (+)
- 24V (+)
- CH1 (-)
- CH1 (-)
- CH2 (-)
- CH2 (-)


SECC

OSRAM
Designed and Engineered in Italy
Made in China

CASAMBI


CE UK RoHS WEEE Y10 M M dimmable 0.4%~100%

picture only for reference, valid print on product⁴⁾



Tunable white	Single channel
WW, CW, CH1 CH2	W

C16	13
C10	8
	57 A
T_H	280 μs
V_{NAC}	198–264 V
V_{NDC}	176–276 V



www.casambi.com

inventronics

Ⓔ Informācija par montāžu un darbu (Tuskovalo urostrasto za svetodiodu 24 V): Savrāzietie samo tovari, tipu svetodiodu 24 V. Instrukcija za okabēlvanie (vizh fiz. Ar): Duzhina na kabēla: 50 m maks. Duzhina bez modulu: C nastoasho to inventronics GmbH deklarācija, che radiooborudovano tipu OT WI 160/220-240/24 2CH CA e s otvetstvenie s Direktiva 2014/53/ES. Pylnint tekst na Deklarācija za s otvetstvenie na ES e dostupen na sledniya internet adresa: www.inventronicsglobal.com. Izmetete prilozhenieto Casambi ot App Store ili Google Play. Za pravilnoto funkcionirane na prilozhenieto Casambi napravete sprāvka s ueb sayta na Casambi na adresa: http://www.Casambi.com. Prilozhenieto Casambi se predostava ot Casambi. Inventronics ne nosi otvetstvenost za prilozhenieto Casambi in ne predstava deklarācija, izrazhnie ili podrazbirācie se, otnošno nalichnostie i/ili rabotnie karakteristiki na prilozhenieto Casambi. Oblachnie usluzhi na Casambi se predostava ot Casambi. Inventronics ne nosi otvetstvenost za oblachnie usluzhi na Casambi in ne predstava deklarācija, izrazhnie ili podrazbirācie se, otnošno nalichnostie i/ili rabotnie karakteristiki na oblachnie usluzhi na Casambi. Inventronics ne nosi otvetstvenost in ne predstava deklarācija, izrazhnie ili podrazbirācie se, otnošno vzāimokoshnostie za svyazhvanie na gotovi produkti na Casambi za Inventronics s kavkato in da bilo drugi gotovi produkti na Casambi. Tehnicheska podrazhka: www.inventronicsglobal.com 1) Postoyanno-uzkovalo zakhranvane za LED modul. 2) t_c tocha. 3) Projektirovano i konstruirovano v Italija. Strana na proizhodo: Kitaj. 4) Izobrazhenieto e samo za informācija, tochno izobrazhenie v yuzhu produkta. 5) Elektrozakhranvane. 6) Vhod. 7) Izvod. 8) Godina. 9) Serimida

Ⓕ Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (24V LED juhtlokk): Ühendage ainult LED 24V koormustüübiga. Jätkmiste paigaldamine (vasta joonised A), kaabli pikkus: 50 m maks. juhtimise tüübi mooduliteta. Käesolevaga kuulatakse inventronics GmbH deklaratsiooni (vt füüsilise kasutajaga kasutatava LED 24V/220-240/24 CA ja E-riikide EL-nõuetele. EL-nõuetevõtmise kohta on sadaval Interneti-aadressil: www.inventronicsglobal.com. Laadige Apple'i rakendus või Google Play poest alla rakendus Casambi. Rakendus Casambi õigeks kasutamiseks v Casambi veebisaiti http://www.Casambi.com. Rakendus Casambi pakub teile Casambi. Inventronics ei vastuta rakendus Casambi eest ega tee rakendus Casambi kasutatavate ja/või juhtlokkude sisse ühtegi otsust ega kasudet avaldust. Casambi piletuuesõuot psakub teile Casambi. Inventronics ei vastuta Casambi piletuuesõuot eest ega tee Casambi piletuuesõuot kasutatavate ja/või juhtlokkude sisse ühtegi otsust ega kasudet avaldust. Inventronics ei vastuta Inventronics Casambi liidesega toodetud muude Casambi liidesega toodete ühenduvuse eest ega tee selle kohta ühtegi otsust ega kasudet avaldust. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

1) Püsigeingale LED toiteallikaks. 2) t_c-punkt. 3) Projektierteerd Italiais. Valmistatud Hiinas. 4) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel. 5) Võrgutoide. 6) Sisend. 7) Väljund. 8) Aasta. 9) Näidat


Ⓖ Instalavimo ir naudojimo informacija (24V LED variklykė): Prijunkite tik LED 24V apkrovos tipu. Laity išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.). Laido ilgis: maks. 50 m ilgio be modulių. Šiu dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad OT WI 160/220-240/24 2CH CA tipo radijo įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitiktis deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com. Atsisiųskite „Casambi“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“. Kaip teisingai naudotis „Casambi“ programėle, žiūrėkite „Casambi“ svetainėje: http://www.Casambi.com. „Casambi“ programėlę jums teikia „Casambi“. Inventronics nepisima jokias atsakomybes dėl „Casambi“ programėlės ir neteikia jokių garantijų, išreikšti ar numanomų, dėl „Casambi“ programėlės pasiekiamumo ir (arba) veikimo. „Casambi“ debesies paslaugus jums teikia „Casambi“. Inventronics nepisima jokias atsakomybes dėl „Casambi“ debesies paslaugų ir neteikia jokių garantijų, išreikšti ar numanomų, dėl „Casambi“ debesies pasiekiamumo ir (arba) veikimo. Inventronics nepisima jokias atsakomybes ir neteikia jokių garantijų, išreikšti ar numanomų, dėl „Casambi“ pritakių Inventronics gaminių galimybes prisijungti prie bet kurių kitų „Casambi“ pritakių gaminių. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com

1) Stabilius įtampos LED maitinimo šaltinis. 2) t_c taškas. 3) Sukurta ir suprojektuota Italijoje. Pagaminta Kinijoje. 4) pavėsliešis pateiktas tik informaciniais tikslais, galijanti nurodyta yra atspausdinti ar gaminio. 5) Maitinimas. 6) Įvestis. 7) Išvestis. 8) Metai. 9) Savaitė

- Ⓔ Ετοιμότητα: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓕ Forgalmozó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓖ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland
- Ⓖ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
- Ⓖ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓖ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓖ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полуксстраат 21, 5047 РА Тилбург

- Ⓖ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496 广州美飞特科技有限公司; 广州市番禺區钟村街祈福新邨福華路15号祈福集團中心1105室 邮编: 511496
- Ⓖ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
- Ⓖ INVENTRONICS MALAYSIA SDN.BHD., Tower A Vertical Business Suite, Kuala Lumpur, Penang, Malaysia
- Ⓖ INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1st&2nd floor Kagalwala House, Plot No. 175, behind Metro House, CST Road, Kalina, Santacruz east, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India, 400098
- Ⓖ 인벤티트닉스코리아 유통회사, 서울시 영등대로 417

Ⓖ Ⓓ OT WI 160/220-240/24 2CH CA classified as "Non IC". The independent LED driver cannot be abutted against or covered by normally flammable materials or used in installations where building insulation or debris is, or may be, present in normal use. No use for residential installations. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A–B=C=10mm.



INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 55015
- EN 61547
- EN 61000-3-2
- EN 62384
- EN 62386



C10449057
G15128548
17.01.24



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com