

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT Wi 160/220-240/24 2CH CA

1)

Max 10 A

PR1 220...240 V ~

OPTOTRONIC® INTELLIGENT
OT Wi 160/220-240/24 2CH CA
Constant Voltage LED Power Supply

P_{max} [W]	U_{rated} [V]	U_{in}/f_{in}	I_L [A]	λ	t_a [°C]
160	24.2	220-240 V 50/60 Hz	0.77	0.92C-0.99	-20...45
140	24.2	220-240 V DC	0.72	---	-20...45

CASAMBI
Inventronics GmbH
Bollwerk Allee 62
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicslight.com

inventronics
Designed and Engineered In Italy
Made In China

2)

2CH	TW
CH1	WARM
CH2	COLD

$t_c = 90^{\circ}\text{C}$

SELV
Designed and Engineered In Italy
Made In China

3)

SEC

U-OUT = 24 V
LED output only

24V (+) ●

24V (+) ●

CH1 (-) ●

CH1 (-) ●

CH2 (-) ●

CH2 (-) ●

picture only for reference, valid print on product⁴⁾

A

Input⁶⁾

Mains⁵⁾

Max 10 A

PR1 220...240V ~

OT Wi 24V

Output⁷⁾

+

24V LED(+)

+

24V LED(+)

CH1 CH1(-)

-

CH1 CH1(-)

CH2 CH2(-)

-

CH2 CH2(-)

Tunable white	Single channel
WW, CW, CH1 CH2	W

C16	13 x
C10	8 x
	57 A
T_H	280 μs
V_{NAC}	198–264 V
V_{NDC}	176–276 V

Casambi

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Year⁸⁾

Week⁹⁾

E 25 20

inventronics

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Ⓐ) Installing and operating information (24V LED-driver): Connect only LED 24V load type. Wiring information (see fig. A); Cable length: 50 m max length excl. modules. Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type OT WI 160/220-240/24 2CH CA is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. Download Casambi app from App store or Google play. For the correct functioning of the Casambi app refer to the Casambi website: www.Casambi.com. The Casambi App is provided to you by Casambi. Inventronics shall have no liability for the Casambi app and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi app. The Casambi cloud services are provided to you by Casambi. Inventronics shall have no liability for the Casambi cloud services and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi cloud services. Inventronics shall have no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of Casambi ready products of Inventronics with any other Casambi ready products. Technical support: www.inventronicsglobal.com

1) Constant voltage LED Power Supply. 2) 1c-Punkt. 3) Designed and engineered in Italy. Made in China. 4) picture only for reference, valid print on product. 5) Mains. 6) Input. 7) Output. 8) Year. 9) Week

Ⓐ) Installations- und Betriebsanleitung (24V LED-Treiber): Nur an LED-Belastungen 24V anschließen. Verkabelungshinweise (siehe Abb. A); Kabellänge: 50 m max. Länge ohne Module. Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkanlagenplan OT WI 160/220-240/24 2CH CA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. Laden Sie die Casambi-App im App Store oder bei Google Play herunter. Informationen zur Funktionsweise der Casambi-App erhalten Sie auf der Casambi-Website: www.Casambi.com. Die Casambi-App wird Ihnen von Casambi zur Verfügung gestellt. Inventronics übernimmt keine Haftung für die Casambi-App und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit der Casambi-App. Die Casambi Cloud Services werden von Casambi bereitgestellt. Inventronics übernimmt keine Haftung für die Casambi Cloud Services und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit der Casambi Cloud Services. Inventronics übernimmt keine Haftung für und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verbindungsfähigkeit von Casambi-fähigen Produkten von Inventronics mit anderen Casambi-fähigen Produkten. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

1) LED-Stromversorgung mit Konstantspannung. 2) 1c-Punkt. 3) Entworfen und konstruiert in Italien. Hergestellt in China. 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt. 5) Netzversorgung. 6) Eingang. 7) Ausgang. 8) Jahr. 9) Woche

Ⓐ) Informations pour l'installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24V) : Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Informations des câbles (voir fig. A) : Longueur du câble : max. 50 m hors modules. Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité de l'équipement radio OT WI 160/220-240/24 2CH CA avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com. Téléchargez l'application Casambi sur l'App Store ou Google Play. Consultez le site Web de Casambi pour toute information sur le fonctionnement de l'application Casambi : www.Casambi.com. L'application Casambi vous est fournie par Casambi. Inventronics décline toute responsabilité vis-à-vis de l'application Casambi et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la disponibilité et/ou les performances de l'application Casambi. Les services cloud Casambi vous sont proposés par Casambi. Inventronics décline toute responsabilité vis-à-vis des services cloud Casambi et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la disponibilité et/ou les performances des services cloud Casambi. Inventronics décline toute responsabilité vis-à-vis de et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la connectivité des produits Inventronics compatibles Casambi avec d'autres produits compatibles Casambi. Support technique : www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation électrique à tension constante pour les LED. 2) 1c-Punkt. 3) Conçu et réalisé en Italie. Fabrique en Chine. 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. 5) Alimentation électrique. 6) Entrée. 7) Sortie. 8) Année. 9) Semaine

Ⓐ) Informazioni sulla installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con carico da 24V. Informazioni sui cavi (vedi figg. A): Lunghezza del cavo: lunghezza massima 50 m esclusi i moduli. Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che l'appareggiamento radio di tipo OT WI 160/220-240/24 2CH CA è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com. Scarica l'app Casambi da App Store o da Google Play. Per i corretti funzionamenti dell'app Casambi, visita il sito Internet di Casambi. Inventronics non assume alcuna responsabilità per l'app Casambi e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilità e/o sulle prestazioni dell'app Casambi. I servizi cloud di Casambi sono forniti da Casambi. Inventronics non si assume alcuna responsabilità per i servizi cloud di Casambi e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilità e/o sulle prestazioni dei servizi cloud di Casambi. Inventronics non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla connettività dei prodotti Inventronics compatibili con Casambi con qualsiasi altro prodotto compatibile con Casambi. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED tensione costante. 2) Punto t.c. 3) Progettato e sviluppato in Italia. Prodotto in Cina. 4) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 5) Rete. 6) Ingresso. 7) Uscita. 8) Anno. 9) Settimana

Ⓐ) Indicações de instalação y funcionamiento (Conductor LED de 24V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24V. Indicações sobre cabeado (véase la fig. A): Longitud de cable: 50 m máx. excl. módulos. Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo OT WI 160/220-240/24 2CH CA cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com. Descargue la aplicación Casambi desde App store o Google play. Para el correcto funcionamiento de la app Casambi consulte la página web de Casambi: www.Casambi.com. La aplicación Casambi es proporcionada por Casambi. Inventronics no asuma ninguna responsabilidad por la aplicación Casambi y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la disponibilidad y el rendimiento de la aplicación Casambi. Los servicios en la nube Casambi los proporciona Casambi. Inventronics no asumirá ninguna responsabilidad por los servicios en la nube Casambi y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la disponibilidad y el rendimiento de los servicios en la nube Casambi. Inventronics no asumirá ninguna responsabilidad y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la conectividad de los productos Casambi-ready de Inventronics con cualquier otro producto Casambi-ready. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Suministro de alimentación LED de tensión continua. 2) Punto t.c. 3) Diseño y desarrollo en Italia. Fabricado en China. 4) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto. 5) Red. 6) Entrada. 7) Salida. 8) Año. 9) Semana

Ⓐ) Informazioni de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Indicações sobre ligação de cabos (ver a fig. A): Comprimento do cabo: comprimento máx. de 50 m, excluindo os módulos. Pelo presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio OT WI 160/220-240/24 2CH CA cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com. Faça o download da aplicação Casambi na App Store ou no Google Play. Para informações sobre o funcionamento correto da aplicação Casambi, consulte o Web site: www.Casambi.com. A aplicação Casambi é fornecida pela Casambi. A Inventronics não assume a responsabilidade pela Casambi App e não faz repre-

sentações, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e/ou desempenho da Casambi App. Os serviços de nuvem da Casambi são fornecidos pela Casambi. A Inventronics não assumirá a responsabilidade por serviços de nuvem da Casambi e não se pronunciará, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e/ou o desempenho dos serviços de nuvem da Casambi. A Inventronics não assumirá a responsabilidade por e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a conectividade dos produtos Inventronics compatíveis com Casambi com nenhum outro produto compatível com Casambi. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Fonte de alimentação LED com tensão constante. 2) Punto t.c. 3) Design e ingegneria italiana. Fabricato in China. 4) Immagine apenas para referência, estampa válida no produto. 5) Linha de alimentação elétrica. 6) Entrada. 7) Saída. 8) Ano. 9) Semana

Ⓐ) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο να συνδεθεί LED 24V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εκφ. Α): Μήκος καλωδίου: 50 m μέγιστο εκτός τιτ μονάδων. Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου OT WI 160/220-240/24 2CH CA είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρόντος διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Προσκαλούνται η λήψη της εφαρμογής Casambi από το App store ή από το Google play. Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής Casambi ανατρέξτε στον ιστότοπο της Casambi: www.Casambi.com. Η εφαρμογή Casambi παρέχεται από την Casambi. Η Inventronics δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή Casambi και δεν προβοίει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή/και την απόδοση της εφαρμογής Casambi. Οι υπηρεσίες cloud Casambi παρέχονται από την Casambi. Η Inventronics δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες cloud Casambi και δεν προβοίει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή/και την απόδοση των υπηρεσιών cloud Casambi. Η Inventronics δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν προβοίει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη συνδεσιμότητα των προϊόντων της Inventronics που διαθέτουν Casambi με οποιοδήποτε άλλο προϊόν που αναπτύσσεται από Casambi. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

1) Προσδοκώ LED σταθερή τάση 24 V. 2) Σημείο δοκιμής t.c. 3) Σχεδιάζονται στην Ιταλία. Χώρα προέλευσης Κίνα. 4) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη έκδοση είναι στο προϊόν. 5) Παροχή ρεύματος. 6) Είσοδος. 7) Εξόδος. 8) Έτος. 9) Εβδομάδα

Ⓐ) Installatie- en gebruiksinstructies (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V spanningstyp aan. Informatie over bedrading (zie fig. A); Kabellengte: 50 m max. lengte excl. modules. Inventronics GmbH verklaart hiermee dat radiouitrustypen van type OT WI 160/220-240/24 2CH CA voldoen aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com. Download de Casambi-app uit de App Store of Google Play. Raadpleeg de website van Casambi voor de juiste werking van de Casambi-app: www.Casambi.com. De Casambi-app wordt aangeboden door Casambi. Inventronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Casambi-app en doet geen enkele toezegging, expliciet of impliciet, over de beschikbaarheid en/of de werking van de Casambi-app. De Casambi-clouddiensten worden u aangeboden door Casambi. Inventronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Casambi-clouddiensten en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de beschikbaarheid en/of de werking van de Casambi-clouddiensten. Inventronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Casambi-clouddiensten en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de connectiviteit van Casambi-ready producten van Inventronics met andere Casambi-ready producten. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

1) Voeding met constante spanning voor LED lampen. 2) 1c-punt. 3) Ontworpen en geconstrueerd in Italië. Geproduceerd in China. 4) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig steempon op product. 5) Net. 6) Ingang. 7) Uitgang. 8) Jaar. 9) Week

Ⓐ) Installations- och bruksinformation (24V LED-driver): Anslut endast LED av laddningstyp 24V. Inkopplingsinformation (se fig. A); Kabellängd: 50 m max längd exkl. moduler. Inventronics GmbH uttalar härmed att radioutrustningen av typen OT WI 160/220-240/24 2CH CA överensstämmer med direktiv 2014/53/EG. Den fullständiga texten i EU-förskriften om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com. Hämta Casambi-appen i App Store eller Google Play. Information om Casambi-appens korrekta funktion finns på Casambis webbplats www.Casambi.com. Casambi-appen tillhandshålls av Casambi. Inventronics ska inte ha något ansvar för Casambi-appen och ger inget uttalande, uttryckligt eller underförstått, om Casambi-appens tillgänglighet och/eller prestanda. Casambis molntjänster tillhandshålls av Casambi. Inventronics ska inte ha något ansvar för Casambis molntjänster och ger inget uttalande, uttryckligt eller underförstått, om Casambis molntjänsters tillgänglighet och prestanda. Inventronics ska inte ha något ansvar för och ger inga uttalanden, uttryckliga eller underförstådda, om anslutningen av Casambi-färdiga produkter till Inventronics med andra Casambi-färdiga produkter. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

1) LED strömförsörjning med konstant spänning. 2) 1c-punkt. 3) utformad och konstruerad i Italien. Tillverkad i Kina. 4) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten. 5) Kraftnät. 6) ineffekt. 7) uteffekt. 8) år. 9) vecka

Ⓐ) Aseennä ja käyttöohje (24V LED-ajuri): Yhdistä ainoastaan LED 24 V -kuormitustyyppiin. Kytkentätiedot (katso kaavio A): Kaapelien pituus: enintään 50 m (ei koske moduuleja). Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi OT WI 160/220-240/24 2CH CA on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-välikäytännön mukaisen vakuutuksen koko teksti saatavissa verkko-osoitteesta www.inventronicsglobal.com. Lataa Casambi-sovellus App Storesta tai Google Playsta. Casambi-sovelluksen tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Casambi-verkkosivustolta: www.Casambi.com. Casambi-sovelluksen tarjoaa Casambi. Inventronics ei ota vastuuta Casambi-sovelluksesta eikä siitä mitään nimenomaisia tai oletettuja välttämättä Casambi-yhteensopivien laitteiden toimivuudesta, Casambi-yhteensopivien laitteiden toimivuudesta. Inventronics ei ota vastuuta Casambi-pilvipalveluiden saatavuudesta eikä siitä mitään nimenomaisia tai oletettuja välttämättä Casambi-pilvipalveluiden saatavuudesta jättä toimituudesta. Inventronics ei ota vastuuta eikä siitä mitään nimenomaisia tai oletettuja välttämättä Casambi-yhteensopivien Inventronics-luottidien yhdistettävyydestä muihin Casambi-yhteensopivien tuotteisiin. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

1) LED-välikäytännön mukainen. 2) 1c-piste. 3) suunniteltu ja kehitetty Italiassa. Valmistettu Kiinassa. 4) kuva on vain viitteellinen, tuotoeseen painettu on pätevä. 5) sähköverkko. 6) tulo. 7) lähtö. 8) vuosi. 9) viikko

Ⓐ) Installations- og driftsinformasjon (24 V LED-driver): Koble kun til LED av typen til 24 V belastning. Kablingsinformasjon (se fig. A); Kabellengde: Maks lengde 50 m, ekskl. moduler. Inventronics GmbH erklærer herved at radioustyrstypen OT WI 160/220-240/24 2CH CA er i samsvar med direktiv 2014/53/UE. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende internettside: www.inventronicsglobal.com. Last ned Casambi-appen fra App Store eller Google Play. For korrekt funksjon for Casambi-appen, se Casambi-nettside: www.Casambi.com. Casambi-appen leveres til deg av Casambi. Inventronics påtar seg ikke noe ansvar for Casambi-appen og gir ingen representasjon, verken uttrykte eller underforstått, om tilgjengeligheten og/eller ytelsen til Casambi-skytjenestene. Inventronics er ikke ansvarlig for og gir ingen erklæringer, hverken uttrykkelige eller underforstått, om tilkoblingsevnen til Casambi-klare produkter fra Inventronics med andre Casambi-klare produkter. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

1) LED-stromkilde med konstant spenning. 2) t.c-punkt. 3) Utformet og konstruert i Italia. Produert i Kina. 4) Bilde kun for referansformål, gyldig påtrykk på produktet. 5) Strømnett. 6) Inngang. 7) Utgang. 8) År. 9) Uke

inventronics

OPTOTRONIC® LED Power Supply

☛ Installation- og driftsvejledning (24V LED-modul): Tilsæt kun LED 24V belasting. Anvisning for ledningsføring (se fig. A). Kabellængde: 50 m maks. længde eksternt. Hermed erklærer Inventronics GmbH, at OTW 160/220-240/24 CHA CA-radioudstyr overholder direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringen fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com. Download Casambi-appen fra App Store eller Google Play. For oplysninger om, hvordan Casambi-appen fungerer, henvises til Casambi websted: www.Casambi.com, og fremsætter ingen erklæring, det være sig udlykkelige eller underforståede, om Casambi-appens tilgængelighed og/eller ydeevne. Casambi-skytjenesten leveres til dig af Casambi. Inventronics påtager sig intet ansvar for Casambi-skytjenesterne og fremsætter ingen erklæring, det være sig udlykkelige eller underforståede, om Casambi-skytjenesternes tilgængelighed og/eller ydeevne. Inventronics påtager sig intet ansvar for og fremsætter ingen erklæring, hvilken udlykkelige eller underforståede, om Casambi-skytjenesternes tilgængelighed og/eller ydeevne. Inventronics til sælger Casambi-kommunikation og/eller tilknytning til cloud: casambi@inventronics.com

© Informace k nitraci a provozu (Zdroj: pro 24V LED); Píloptové pouzdro zářítka typu 24V LED, Informace k zapojení (viz str. 4); Délka kabelu: max. 50 m (bez modulu). Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové soustavy typu OT Wi 160/220-240/240 CAS jsou v souladu s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com. Státní se a aplikace Casambi s App Store nebo z Google play. Nebo bezplatně stáhnout aplikaci Casambi z Google play. www.Casambi.com, Autorem aplikace Casambi je společnost Casambi, Společnost Inventronics nepřebírá žádnou odpovědnost za aplikaci Casambi a neposkytuje žádná výsvětla ani předpokládaná prohlášení o dostupnosti a/nebo výkonu cloudových služeb Casambi. Společnost Inventronics nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádná výsvětla ani předpokládaná prohlášení o propalitelnosti výrobků společnosti Casambi. Společnost Inventronics nepřebírá žádná výsvětla ani předpokládaná prohlášení o dostupnosti a/nebo výkonu cloudových služeb Casambi. Společnost Inventronics nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádná výsvětla ani předpokládaná prohlášení o propalitelnosti výrobků společnosti Casambi. Společnost Inventronics nepřebírá žádná výsvětla ani předpokládaná prohlášení o dostupnosti a/nebo výkonu cloudových služeb Casambi. Společnost Inventronics nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádná výsvětla ani předpokládaná prohlášení o propalitelnosti výrobků společnosti Casambi. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájecí zdroj pro LED s konstantním napětím. 2) bod měření teploty t_c . 3) návrh a technická příprava v Itálii. Vyrobeno v Číně. 4) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku. 5) síťový přívod. 6) vstup. 7) výstup. 8) rok. 9) týden

320 Информация по монтажу и использованию: (Сервисный драйвер 24 В: Подробные инструкции по установке и использованию (Сервисный драйвер 24 В: Приложение 1: Динамика кабеля: не более 50 м без учета модулей. Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиоборудования OT W160 2x24V 24ZCH A соответствует Директиве 24/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com. Загрузите приложение Casambi из App Store или Google Play. Информацию о правильной работе приложения Casambi см. на веб-сайте www.Casambi.com. Приложение Casambi предоставляет пользователям возможность управлять светом, но не несет ответственности за безопасность и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о доступности и/или производительности приложения Casambi. Облачные службы Casambi предоставляются вами компанией Casambi. Компания Inventronics не несет ответственности за облачные службы Casambi и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о доступности и/или производительности облачных служб Casambi. Inventronics не несет ответственности и не делает никаких явных или подразумеваемых заявлений относительно возможности использования продукта Casambi в сочетании с другими продуктами и/или сервисами. Для получения дополнительной информации посетите www.inventronicsglobal.com.

1) Блок питания постоянного напряжения для светодиодов. 2) датчик контроля температурного режима. 3) разработано и спроектировано в Италии. Сделано в Китае. 4) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте. 5) электросеть. 6) вход. 7) выход. 8) год. 9) неделя

[illegible][illegible]

Ⓢ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED 24 V): Podłączyć tylko obciążenie typu LED 24 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz roz. A); Długość przewodu: maks. 50 m bez modułu. Niewyższy limit InvenTronics GmbH udziela; dla urządzeń radiowo typu OT W 160/220/240/240/240 CAsambia wspaniała wydajność dyrektyw 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.invenTronicsglobal.com. Pobierz aplikację Casambi ze sklepu App Store lub Google Play. Prawidłowe działanie aplikacji Casambi przedstawiono w witrynie internetowej Casambi: www.Casambi.com. Aplikację Casambi dostarcza

zbytownikowi firma Casambi. Firma Inventronics nie ponosi odpowiedzialności za aplikację Casambi i nie składa żadnych wyrażenia ani doradczych oświadczeń dotyczących dostępności i/ lub działania aplikacji Casambi. Usługi chmurowe Casambi dostarcza zbytownikowi firma Casambi. Firma Inventronics nie ponosi odpowiedzialności za usługi chmurowe Casambi i nie składa żadnych wyrażenia ani doradczych oświadczeń dotyczących dostępności i/ lub działania usług chmurowych Casambi. Firma Inventronics nie ponosi odpowiedzialności za łączność produktów firm Inventronics przystosowanych do obsługi przy użyciu produktów Casambi z jakimkolwiek innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Wyłączenie wszelkich wyrażenia ani doradczych oświadczeń. Źródło: techcenter.www.inventronicsnederland.com

1) Zasilacz o stałym napięciu do urządzeń LED. 2) punkt pomiaru temperatury t_c . 3) Zaprojektowano i opracowano we Włoszech. Wyprodukowano w Chinach. 4) Obraz służy jedynie jako przykład, obo-

[illegible]

1) Napájací zdroj LED – konštantné napätie. 2) bod merania teploty t_c . 3) Navrhnuté a vyrobené v Taliansku. Vyrobené v Číne. 4) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku. 5) Napájanie. 6) Vstup. 7) Výstup. 8) Rok. 9) Týždeň

(SLO) Informacije o namestitvi in delovanju (24 V LED-gonilnik): Priključite samo diode LED, primerne za obremenitev 24 V. Informacije o ožičenju (glejte sliko A); Dolžina kabla: maks. dolžina 50 m brez modula. Podjetje Inventronics GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa QT Wi 160/220-240/24 2CH.

[illegible]

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi (24V LED sürücüsü): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekil A); Kablo uzunluğu: modülleride içeren maksimum uzunluk 50 m. Inventronics GmbH, OT Wi 160/220-240/24 2CH CA türü radyo teçhizatının 2014/53/EU direktifliyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.inventronicsglobal.com. Casambi uyulmasını App Store veya Google Play' den indirin. Casambi

uygulamaları arasında olduğu şekilde çalıştırılması için Casambi web sitesine başvurunuz: www.casambi.com.
Casambi uygulaması size Casambi tarafından sağlanmaktadır. Inventronics, Casambi uygulamasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve Casambi uygulamasının kullanılabilirliği veya/yada performansı hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz, bilmiyoruz veya imada bulunmaz. Casambi bulut hizmetleri size Casambi tarafından sağlanmaktadır. Inventronics, Casambi bulut hizmetleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve Casambi bulut hizmetlerinin kullanılabilirliği veya/yada performansı hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz, bilmiyoruz veya imada bulunmaz. Inventronics, Inventronics'ten diğer kullanıma hazır Casambi ürünleriyle bağlanabilirliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir beyanda bulunmaz, bilmiyoruz veya imada bulunmaz. Teknik destek: www.inventronicscs@logob.com

1) Sabit voltaj LED Güç Kaynağı. 2) t_c ölçüm noktası. 3) İtalya'da dizayn edilip tasarlandı. Çin'de üretilmiştir. 4) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir. 5) Şebeke. 6) Giriş. 7) Çıkış. 8) Yıl. 9) Hafta

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED vrstu opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (vidi odlomak A); Duljina kabela: Maks. duljina 50 m isklj. module. Ovim Inventronics GmbH potvrđuje da je vrsta radionepremne OT Wi 160/220-240/24 2CH

CA u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpun tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi: www.inventronicsglobal.com. Preuzmite aplikaciju Casambi iz trgovine App Store ili Google Play. Informacije o pravilnom funkcioniranju aplikacije Casambi potražite na web-mestu tvrtke Casambi, www.casambi.hr. Aplikacija Casambi omogućuje Casambi Inventronicima ne pružiti odgovor za bilo koju povredu prava intelektualnog vlasništva ili drugu povredu koja može nastati iz performansa aplikacije Casambi. Servise u oblaku Casambi omogućuje Casambi Inventronics ne pružiti odgovor za servise u oblaku Casambi te ne daje izričite ni prešutne izjave o dostupnosti ili performansi servisa u oblaku Casambi. Inventronics ne pružaju odgovornost te ne daje izričite ni prešutne izjave o povezanosti proizvoda Inventronics s podrškom za Casambi s drugim

1) LED jedinica za napajanje konstantnim naponom. 2) točka tč. 3) dizajnirano i projektirano u Italiji. Zemlja podrijetla: Kina. 4) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu. 5) napon električne mreže. 6) ulaz. 7) izlaz. 8) godina. 9) tjeđan

© Instruțiuni de montaj operare (Element de acționare LED 24V). A se conecta doar sarcinile tip LED 24V. Indicații de precauție (vedeți fig. A): Lungime cablu: Lungime max: 50 m fără modulator. Inventronics GmbH declară prin prezenta că echipamentul rulează pot OTW 1W/60/220-240/24CH CA este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com. Descărcat la Casambi din Apple Store sau Google Play. Pentru funcționarea corectă a aplicației Casambi, consultați site-ul www.inventronics.com sau aplicația Casambi. Inventronics nu are nicio răspundere pentru aplicația Casambi și nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea și/sau performanța aplicației Casambi. Serviciile cloud Casambi vă sunt puse la dispoziție de Casambi. Inventronics nu are nicio răspundere pentru serviciile cloud Casambi și nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea și/sau performanța serviciilor cloud Casambi. Inventronics nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la conectivitatea produselor Inventronics compatibile cu Casambi cu orice altă producție compatibilă cu Casambi. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com

1) Sursă de alimentare LED la tensiune constantă, 2) punct de control al temperaturii, 3) Design și proiectarea realizate în Italia. Produs în China. 4) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se vede în realitate.

