









OPTOTRONIC® P7


OT P7	OT 100 P7 ¹⁾	OT 150 P7 ¹⁾	OT 200 P7 ¹⁾
16A(B) 	7x 	6x 	4x 
	≤ 55 A	≤ 60 A	≤ 65 A
T_H	400 μs	400 μs	500 μs
	M4 ≤ 1.6 Nm		
	≤ 2 m		



2) 

OPTOTRONIC®
OT 200/220-240/5A6 P7
 Constant Current LED Power Supply

I_{rated}	U_{rated}	P_{rated}	$t_a \text{ max.}$	$U_{V/IV}$	λ
4,2-5,6A	27-48V	200W	55°C	220-240V 50/60Hz	≥0,95



3) $\theta_{LC} = 90^\circ\text{C}$

4) $I_a \text{ ADJ.}$ 

BN (Brown) LED+ 
 BU (Blue) LED- 
 SEC IT: LED only U-OUT = 60V

CE, UK, CR, 25, IP67, SELV, TIS 1955-2551, CISPR 15, IEC 61000-3-2, IEC 61547, IEC 61347-2-13, IEC 62384, Made in China, OSRAM, Inventronics GmbH, Berliner Allee 65, 56153 Augsburg, Germany, www.inventronicsglobal.com

5) picture only for reference, valid print on product⁶⁾



OPTOTRONIC® P7

Ⓒ Installing and operating information: Connect only LED loads. The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs of two or more units. Unit is permanently damaged if mains is applied to the output side of the device. Technical support: www.inventronicsglobal.com

Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type OPTOTRONIC® P7 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. Frequency range: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Suitable for class I luminaires. 2) Constant Current LED Power Supply. 3) tc point. 4) Made in China. 5) Company contact address. 6) picture only for reference, valid print on product. 7) Year. 8) Week. 9) Weekday

Ⓓ Informationen zu Installation und Betrieb: Schließen Sie nur LED-Lasten an. Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn das Stromnetz an der Außenwand des Geräts angebracht wird. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkanlagentyp von OPTOTRONIC® P7 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. Frequenzbereich: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I. 2) Konstantstrom-LED-Betriebsergät. 3) tc-Punkt. 4) Hergestellt in China. 5) Anschrift des Unternehmens. 6) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt. 7) Jahr. 8) Woche. 9) Wochentag

Ⓔ Informations à propos de l'installation et de l'utilisation : raccorder uniquement des LED en sortie. Le fabricant du luminaire est le responsable final concernant le câblage correct du dispositif. Ne pas connecter les sorties de deux unités ou plus. Le dispositif sera définitivement endommagé si la tension secteur est appliquée du côté sortie de l'appareil. Support technique : www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité de l'équipement radio OPTOTRONIC® P7 avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com. Bande de fréquences : 13 553 – 13 567 kHz.

1) Convient pour luminaires classe 1. 2) Alimentation LED courant constant. 3) Point tc. 4) Fabrication en Chine. 5) Adresse de contact de l'entreprise. 6) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. 7) Année. 8) Semaine. 9) Jour ouvrable

Ⓕ Informazioni su installazione e funzionamento: Collegare solo carichi LED. Il produttore dell'impianto di illuminazione è il responsabile finale del cablaggio corretto del dispositivo. Non collegare le uscite di due o più unità. L'unità viene danneggiata in modo permanente se l'alimentazione è applicata al lato di uscita del dispositivo. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo OPTOTRONIC® P7 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com. Intervallo di frequenza: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Idoneità per impianti di illuminazione classe I. 2) Alimentazione LED a corrente costante. 3) Punto tc. 4) Prodotto in Cina. 5) Indirizzo per contattare l'azienda. 6) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 7) Anno. 8) Settimana. 9) Giornata della settimana

Ⓖ Información sobre la instalación y el funcionamiento: Conectar solo cargas de LED. El fabricante de la luminaria es el responsable final del correcto cableado del dispositivo. No conecte juntos las salidas de dos o más unidades. La unidad sufrirá daños permanentes si se aplica corriente a la salida del dispositivo. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo OPTOTRONIC® P7 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frecuencias: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Adecuado para lámparas de clase I. 2) Fuente de alimentación LED con corriente constante. 3) Punto tc. 4) Fabricado en China. 5) Dirección de contacto de la empresa. 6) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto. 7) Año. 8) Semana. 9) Día de la semana

Ⓗ Informações de funcionamento e de instalação: Conecte apenas cargas LED. O fabricante da luminária é o responsável final pela ligação adequada do aparelho. Não ligue entre si as saídas de dois ou mais dispositivos. A unidade fica permanentemente danificada se a rede for aplicada no lado da saída do aparelho. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

Pelo presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio OPTOTRONIC® P7 cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frequências: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Adequado para luminárias de classe I. 2) Alimentação elétrica do LED por

corrente constante. 3) Ponto tc. 4) Fabricado na China. 5) Endereço de contato da empresa. 6) imagem apenas para referência, estampa válida no produto. 7) Ano. 8) Semana. 9) Dia da semana

Ⓘ Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας: Συνδέστε μόνο LED. Ο κατασκευαστής του φωτιστικού είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη σωστή καλωδίωση της συσκευής. Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Η μονάδα μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη εάν γίνει παροχή ρεύματος στην πλευρά εξόδου της συσκευής. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου OPTOTRONIC® P7 είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Εύρος συχνότητας: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Κατάλληλο για φωτιστικά κατηγορίας I. 2) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED. 3) Σημείο δοκιμής tc. 4) Χώρα προέλευσης Κίνα. 5) Διεύθυνση επικοινωνίας εταιρείας. 6) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν. 7) Έτος. 8) Εβδομάδα. 9) Καθημερινή

Ⓙ Installatie- en gebruiksinformatie: Sluit uitsluitend LED lampen aan. De armatuurfabrikant is de eindverantwoordelijke voor de juiste bedrading van het apparaat. Niet de uitgangen van twee of meer units samen aansluiten. Het apparaat wordt permanent beschadigd als het elektriciteitsnet op de uitgangskant van het apparaat wordt aangesloten. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OPTOTRONIC® P7 voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com. Frequentiebereik: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Geschikt voor verlichtingsarmaturen in klasse I. 2) Constante stroom LED voeding. 3) tc-punt. 4) Geproduceerd in China. 5) Contactadres van het bedrijf. 6) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product. 7) Jaar. 8) Week. 9) Weekdag

Ⓚ Installations- och driftsinformation: Anslut endast LED-laddning. Armaturtillverkaren är slutgiltigt ansvarig för att enheten är kopplad på ett korrekt sätt. Koppla inte ihop två eller flera enheters utgångar. Enheten skadas permanent om elnätet kopplas till enhetens utgångssida. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH intygar härmed att radioutrustningen av typen OPTOTRONIC® P7 överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten i EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområde: 13 553–13 567 kHz.

1) Lämpelig för armaturer i klass I. 2) Konstantström LED-strömförsörjning. 3) tc-punkt. 4) Tillverkad i Kina. 5) Företagets kontaktadress. 6) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten. 7) år. 8) vecka. 9) Veckodag

Ⓛ Tietoja asennuksesta ja käytöstä: Kytke ainoastaan LED-kuormia. Valaisimen valmistaja on lopullisessa vastuussa siitä, että laite on johdotettu oikein. Älä kytke yhteen toisipuolien uustuloa kahdesta tai useammasta yksiköstä. Yksikkö vaurioituu peruuttamattomasti jos laitteen lähtöpuoleen kytketään verkkovirta. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi OPTOTRONIC® P7 on direktiivin 2014/53/UE mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkko-osoitteesta www.inventronicsglobal.com. Taajuusalue: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Sopii luokan I valaisimille. 2) Tasavirtalähde led-moduuleille. 3) tc-piste. 4) Valmistettu Kiinassa. 5) Yrityksen yhteystiedot. 6) Kuva on vain viitteellinen, tulosteeseen painettu on pätevä. 7) vuosi. 8) viikko. 9) Viikonpäivä

Ⓝ Informasjon ang. installasjon og betjening: Koble kun til LED-belastninger. Armaturprodusenten er den endelige ansvarlige for riktig kobling av enheten. Ikke koble sammen utgangene til to eller flere enheter. Enheten er permanent skadet hvis strømmettet er påført utgangssiden på enheten. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH erklærer herved at radioutstyrstypen OPTOTRONIC® P7 er i samsvar med direktiv 2014/53/UE. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområde: 13 553–13 567 kHz.

1) Egnat for klasse I-armaturer. 2) Konstant strøm LED strømforsyning. 3) tc-punkt. 4) Produsert i Kina. 5) Foretakets kontaktadresse. 6) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet. 7) År. 8) Uke. 9) Ukedag

Ⓞ Installations- og driftoplysninger: Forbind kun LED-belastninger. Armaturfabrikanten er den endelige ansvarlige for den korrekte ledningsføring af enheden. Forbind ikke udgangene på to eller flere enheder. Enheden bliver permanent beskadiget, hvis der tilsluttes strøm til enhedens udgangsside. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

Hermed erklærer Inventronics GmbH, at OPTOTRONIC® P7-radioudstyr overholder direktiv 2014/53/UE. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområde: 13.553-13.567 kHz.

OPTOTRONIC® P7

1) Egnat til armaturer af klasse I. 2) Konstant strøm LED strømforsyning. 3) to-punkt. 4) Fremstillet i Kina. 5) Firmaets kontaktskema. 6) billede eller kun til reference, gyldigt tryk på produkt. 7) År. 8) Uge. 9) Ugedag

(CZ) Provozní a instalační informace: Připojujte pouze LED zátěže. Výrobce svítidla plně odpovídá za správné zapojení zařízení. Nepřipojujte výstupy dvou či více jednotek. Pokud bude na výstupní stranu připojeno síťové napětí, bude tím zařízení trvale zničeno. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součásti typu OPTOTRONIC® P7 jsou v souladu s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Plně z ní vyplývající EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com. Frekvencní rozsah: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Vhodné pro osvětlovací tělesa třídy I. 2) Napájení LED konstantním proudem. 3) bod měření teploty (t. c.). 4) Vyrobeno v Číně. 5) Kontaktní adresa společnosti. 6) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku. 7) rok. 8) týden. 9) Pracovní den

(RU) Информация об установке и эксплуатации: Подведите напряжение только к светодиодам. Производитель осветительного прибора несет конечную ответственность за надлежащую установку проводки изделия. Не соединяйте выходы двух или более устройств. Устройство будет повреждено без возможности восстановления, если подключить его в сеть электропитания со стороны выхода. Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com

Настоящая Inventronics GmbH заявляет, что тип радиооборудования OPTOTRONIC® P7 соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com. Диапазон частот: 13 553 – 13 567 кГц.

1) Подходит для светильников класса защиты I. 2) Питание светодиодов постоянным током. 3) датчик контроля теплового режима. 4) Сделано в Китае. 5) Контактный адрес компании. 6) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте. 7) год. 8) неделя. 9) день недели

(KZ) Орнату және пайдалану туралы ақпарат: тек ЖШД қуат сымдарын жалғаңыз. Шамдал өндірушісі құрылғы сымдарын жалғауда бәрінен кейінгі ең соңғы жауапты тұлға болады. Бір немен бірнеше құрылғының шығысын бірге жалғамаңыз. Егер құат беру сымы құрылғының шығыс уақытына жалғаса, құрылғы біржола зақымданады. Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com

Осы құжат арқылы Inventronics GmbH компаниясы OPTOTRONIC® P7 негізгі модулі атты радиожабдық түрін 2014/53/ЕО директивасындағы талаптарға сәйкес келетінін хабарлайды. ЕО талаптарына сәйкестік жөніндегі декларацияның толық мәтіні мына мекенжайдан таба аласыз: www.inventronicsglobal.com. Жілік аұқымы: 13 553 – 13 567 кГц.

1) Жарықтандырығыштары үшін жарамды. 2) Тұрақты LED ток көзі. 3) ТБ нуқта. 4) Қытайда жасалған. 5) Компанияның байланыс деректері. 6) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылым енімде. 7) Жыл. 8) Апта. 9) Жұмыс күндері

(H) Telepítési és üzemeltetési információk: Csak LED terheléseket csatlakoztasson. A berendezés megfelelő vezetékkelésért a lámpatext gyártója felelős. Ne csatlakoztassa össze két-több vagy több egység kimenetét. Ha az áramellátás a berendezés kimeneti oldalához csatlakoztatják, az egység tartósan károsodik. Műszaki támogatás: www.inventronicsglobal.com

Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az OPTOTRONIC® P7 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az európai unió megfelelő ségi nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com. Frekvenciatartomány: 13 553 – 13 567 kHz.

1) I. osztályú világítótestekhez alkalmas. 2) Áramgenerátor LED tápegység. 3) hővédelmi egység. 4) Származási hely: Kína. 5) A vállalat kapcsolattartási postacímje. 6) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken. 7) Év. 8) Hét. 9) a hét napja

(PL) Informacje dotyczące instalacji i eksploatacji: Podłączacz wyłącznie odborniki typu LED. Producent oprawy oświetleniowej jest producentem końcowym odpowiedzialnym za odpowiednie okablowanie urządzenia. Nie należy łączyć ze sobą obwodów wyjściowych dwóch lub większej liczby urządzeń. Moduł ulegnie trwałemu uszkodzeniu w przypadku podłączenia napięcia sieciowego po stronie wyjściowej urządzenia. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

Niniejszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe typu OPTOTRONIC® P7 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com. Zakres częstotliwości: od 13 553 do 13 567 kHz.

1) Odpowiedni dla opraw oświetleniowych klasy I. 2) Zasilacz prądowy do LED. 3) punkt pomiaru temperatury (t. c.). 4) Wyprodukowano w Chinach. 5) Adres kontaktowy firmy. 6) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie. 7) Rok. 8) Tydzień. 9) Dzień tygodnia

(SK) Pokyny na inštaláciu a prevádzku: Pripájajte iba záťaž LED. Výrobca svietidla nesie konečnú zodpovednosť za správnu kabeľáž zariadenia. Neza-

pájajte spolu výstupy dvoch alebo viac jednotiek. Jednotka sa permanentne poškodí, ak sa do výstupnej strany zariadenia privedie hlavné vedenie. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že základné rádiové zariadenie typu OPTOTRONIC® P7 je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.inventronicsglobal.com. Rozsah frekvencie: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Vhodné pre triedu svietidiel I. 2) LED napájací zdroj s konštantným prúdom. 3) bod merania teploty (t. c.). 4) Vyrobené v Číne. 5) Kontaktná adresa spoločnosti. 6) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku. 7) Rok. 8) Týždeň. 9) Pracovný deň

(SI) Informacije o namestitvi in delovanju: Povežite le upore LED. Proizvajalec svetilke je končna odgovorna oseba za pravilno ožičenje naprave. Ne priključite skupaj izhode dveh ali več enot. Enota je trajno poškodovana, če je glavni vod uporabljen na izhodni strani naprave. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com

Podjetje Inventronics GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa OPTOTRONIC® P7 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com. Frekvenčno območje: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Primerno za svetilke razreda I. 2) Stalni tok napajanje LED. 3) senzor temperature. 4) Izdelano na Kitajskem. 5) Kontaktni naslov podjetja. 6) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku. 7) Leto. 8) Teden. 9) Dan v tednu

(TR) Kurulum ve çalıştırma bilgileri; Yalnızca LED moturu kullanınız. Cihazın uygun şekilde bağlanmasından armatürün satıcısı sorumludur. İki veya daha fazla ünite çıkışlarını birbirine bağlamayınız. Şebeke, cihazın çıkış tarafına uygulanırsa ünite kalıcı olarak hasar görür. Teknik destek: www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH, OPTOTRONIC® P7 türü radyo teçhizatının 2014/53/EU direktifiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnini şu internet adresinden ulaşılabılır: www.inventronicsglobal.com. Frekans aralığı: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Sınıf I armatürler için uygundur. 2) Sabit akım LED Güç Kaynağı. 3) tc ölçüm noktası. 4) Çin'de üretilmiştir. 5) Firma iletişim adresi. 6) resim yalnızca referans amaçlıdır, gerçekleri baskı ürün üzerindedir. 7) Yıl. 8) Hafta. 9) Hafta içi

(HR) Informacije o instalaciji i radu: Spojite samo LED opterećenja. Proizvođač rasvjetnog tijela krajnji je odgovorna osoba za ispravno ožičenje uređaja. Ne spajajte izlaze dvaju ili više jedinica. Uređaj će se trajno oštetiti ako se električna mreža primijeni na izlaznu stranu uređaja. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

Ovime Inventronics GmbH potvrđuje da je vrsta radioopreme OPTOTRONIC® P7 u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.inventronicsglobal.com. Raspon frekvencije: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Prikladno za svjetiljke I. razreda. 2) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju. 3) točka tc. 4) Zemlja podrijetla: Kina. 5) Adresa za kontakt tvrtke. 6) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu. 7) godina. 8) tjedan. 9) Dan u tjednu

(RO) Informații privind montarea și utilizarea: Conectați numai sarcini formate din LED-uri. Fabricantul corpului de iluminat este responsabilul final pentru cablarea corectă a dispozitivului. Nu interconectați ieșirile a două sau mai multe unități. Dacă se aplică tensiunea de rețea pe ieșirea dispozitivului, unitatea va fi deteriorată ireversibil. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH declară prin prezenta că echipamentul radio tip OPTOTRONIC® P7 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com. Interval de frecvență: 13.553 – 13.567 kHz.

1) Potrivit pentru corpuri de iluminat de clasa I. 2) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu. 3) punct de control al temperaturii. 4) Produs în China. 5) Adresa de contact a companiei. 6) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs. 7) An. 8) Săptămână. 9) Zi a săptămânii

(BG) Информация за монтажа и експлоатацията: Свържете само светодиодните товари. Производителят на осветелното тяло носи крайната отговорност за правилното свързване на уреда. Не свързвайте заедно изходите на два или повече уреда. Уредът ще се повреди безвъзвратно, ако захванатото напрежение се приложи към изхода на уреда. Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиооборудването тип OPTOTRONIC® P7 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com. Честотен диапазон: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Подходяща за осветителни тела от клас I. 2) Светодиодно захранване с постоянен ток. 3) tc точка. 4) Страна на произход: Китай. 5) Адрес за контакти с компанията. 6) изобразението е само за информация, точно изобразение върху продукта. 7) Година. 8) Седмица. 9) Ден от седмицата

(E) Paigaldus- ja kasutusinfo: Ühendage ainult LED-koormuseid. Valgusti tootjal on lõppvastutus seadme nõuetekohase juhtumestiku eest. Ärge ühendage kokku kahe või enama seadme väljundeid. Üksus on jäänud kahjustatud, kui vooluvõrk ühendatakse seadme väljundkõhile. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

Käesolevaga kinnitab Inventronics GmbH, et raadioseadme tüüp OPTOTRONIC® P7 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL-i vastavuskinnituse kogutekst on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com. Sagedusvahemik: 13 553 – 13 567 kHz.

1) Sobib klasside I valgustitele. 2) LED püsivooluallikas. 3) tc-punkt. 4) Valmistatud Hiinas. 5) Ettevõtte kontaktaadress. 6) plit on ainult viiteks, kehtiv tempest tootet. 7) Aasta. 8) Nädal. 9) Päev

(L) Informacija apie įrengimą ir eksploatavimą: prijungti tik šviesos diodų apkravas. šviesutvų gamintojas yra atsakingas už tinkamą prietaiso instaliaciją. Išėjimų sujungimas negalimas dviejų ir daugiau bloku. Įrenginys nepataisomai suges, jei maininio šaltinis bus prijauštas išvesties pusėje. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com

Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad „OPTOTRONIC® P7“ tipo radijo įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com. Dažnių diapazonas: 13 553–13 567 kHz.

1) Skirta I klasės šviesutvams. 2) Nuolatinės srovės LED maininio tiekimas. 3) tc taškas. 4) Pagaminta Kinijoje. 5) Įmonės kontaktinis adresas. 6) paveikėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gamtinio. 7) Metai. 8) Savaitė. 9) Savaitės diena

(LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas informācija: pieslēgti tikai LED slodzes. Gaismas ķermeņa ražotājs uzņemas galīgo atbildību par pareizu ierīces elektroinstalāciju. Nesavienojiet kopā divu vai vairāk vienību izvades. Iekāra tiek nenovēršami sabojāta, ka ekatības pavēde tiek pieslēgta ierīces izējas pusē. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com

Inventronics GmbH nodrošina radio aprīkojuma tipa OPTOTRONIC® P7 atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Viss ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com. Frekvences diapazons:

13 553 – 13 567 kHz.

1) Piemērots 1. kategorijas gaismekļiem. 2) konstantas strāvas LED jaudas pavēde. 3) tc punkts. 4) Ražots Ķīnā. 5) Uzņēmuma saziņas adrese. 6) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produkta. 7) gads. 8) nedēļa. 9) Nedēļas diena

(RB) Instalacijske i operativne informacije: Priključite samo LED opterećenja. Proizvođač svetiljke je posljednji odgovoran za ispravno ožičenje uređaja. Ne povezujte zajedno izlaze dva ili više uređaja. Jedinica je trajno oštećena ako se mreža primjeruje na izlaznu stranu uređaja. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OPTOTRONIC® P7 u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Frekventni opseg: 13.553 kHz – 13.567 kHz.

1) Pogodno za rasvetu klase I. 2) LED izvor napajanja neprekidnom strujom. 3) merna tačka tc. 4) Proizvedeno u Kini. 5) Kontakt adresa kompanije. 6) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu. 7) Godina. 8) Nedelja. 9) Radni dan

(UA) Інформація про встановлення й експлуатацію: Підведіть напругу тільки до світлодіодів. Виробник освітлювального пристрою несе кінцеву відповідальність за належне встановлення проводки виробу. Не з'єднувати разом виходи двох або більше пристроїв. Пристрій буде пошкоджено без можливості відновлення, якщо підключити його в мережу електроживлення зі сторони виходу. Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com

Отже, компанія Inventronics GmbH заявляє, що радіобладнання типу OPTOTRONIC® P7 відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС про відповідність можна прочитати за посиланням: www.inventronicsglobal.com. Діапазон частот: 13 553 – 13 567 кГц.

1) Підходить для світильників класу захисту I. 2) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму. 3) терморегулятор. 4) Зроблено в Китаї. 5) Контактна адреса компанії. 6) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті. 7) рік. 8) тиждень. 9) День тижня

🇹🇷 Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

🇵🇱 Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

🇳🇱 Forgalmaoz: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

🇳🇱 Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

🇳🇱 Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

🇳🇱 Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

🇳🇱 Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

🇨🇳 Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou,

Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

🇲🇾 INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

🇰🇷 Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤티트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

🇮🇪 INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

🇮🇳 INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1 & 2 ND FLR KAGALWALA HOUSE, PLOT -175, BEHINDMETRO HOUSE, CST RD, KALINA,

SANTACRUZ EAST, MUMBAI., Mumbai City, Maharashtra, India, 400098

INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 55015

EN 61547

EN 61000-3-2

EN 62384



CE 104430357
G15128542
2024-01-10

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com