

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OTi DALI 40-220-240-1A0 NFC T-B

OTi DALI 40-220-240-1A0 NFC T-W

OTi DALI 40-220-240-1A0 NFC T-G

1) **OPTOTRONIC® INTELLIGENT**
OT: DALI 40/220-240/1A0 NFC T-B
 Constant Current LED Power Supply

2) **CE** **RoHS** **CQC**

3) **Amplitude 100%**
1%
Fmax 50N

4) **SELV**

Wire preparation:
 Push in
 s: 0,75-1,6
 f: 0,75-1,6
 8-9 mm

LED- ●
 LED+ ●

I_{nom} [mA]	P_{max} [W]	U_{nom} [V _{DC}]	U_i/f_n	I_i [A]	T_i [°C]	λ
150-1050	40	18-42	220-240V 0/50/60Hz	0,21	-20...+35	0,3C-0,9S

Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 98153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com


Made in China

inventronics

Control Function
 Touch DIM Sensor
 Luminaires Data
 Data Energy Diagnostic

SEC U-OUT = 60V
 LED Only

picture only for reference, valid print on product⁵⁾



A

Touch DIM

DA/DA

Input⁷⁾

L1/L2/L3/N

Mains⁹⁾

Output⁸⁾ LED- LED+

Suitable for the following track systems:¹⁰⁾
GLOBAL, STUCCHI, UNIPRO, POWERGEAR.

SELV

	40W
B16	76
B10	47
A	≤ 36A
TH	7μs

Year¹¹⁾ Week¹²⁾

XXXXXXXXXX
02015
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX

0 20 15


OPTOTRONIC® LED Power Supply

1 When the track is connected to a three-phase system it is possible to select the phase (L1, L2 or L3) to distribute the single luminaires in the system, by means of the proper selector (a) of the adaptor.

2 Insert the support end into the track until you can hear a 'click' sound or feel it is completely attached. The release latch (d) will be pressed. Make sure the mechanical key (b) in the adaptor matches the groove (c) in the track.

3 Rotating the handles ("e" is mains and "f" is DALI-2) until they reach the locking position.

(a) Selector, (b) Mechanical key, (c) Groove, (d) Release latch, (e) Handle for mains, (f) Handle for DALI-2



Ⓞ Installing and operating information (built-in LED power supply): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver.

Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. The DALI interface provides basic insulation against mains. Output current adjustment = via programming software using the DALI interface or via Near Field Communication (NFC) in mains off mode only. For Near Field Communication (NFC) please refer to Tuner4TRONIC at www.inventronics-light.com/t4t. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals LED+/LED-.

Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com.

Frequency range: 13 553 – 13 567 kHz.

Technical support: www.inventronicsglobal.com

1) Constant current LED Power Supply. 2) Made in China. 3) Maximum mechanical loading of 50N inclusive weight of the LED module for ceiling mounting and 25N for wall mounting. 4) Wire Preparation. Push in. 5) picture only for reference, valid print on product. 6) tc point. 7) Input. 8) Output. 9) Mains. 10) Suitable for the following track systems. 11) Year. 12) Week.

WARNING: It is forbidden to allow any kind of solvent, glue, grease, oil, cleaner, etc. to come into contact with the OPTOTRONIC driver. Such materials can cause cracking and/or damage to the device, for which Inventronics GmbH will not be liable. 1. When the track is connected to a three-phase system it is possible to select the phase (L1, L2 or L3) to distribute the single luminaires in the system, by means of the proper selector (a) of the adaptor. 2. Insert the support end into the track until you can hear a 'click' sound or feel it is completely attached. The release latch(d) will be pressed. Make sure the mechanical key (b) in the adaptor matches the groove (c) in the track. 3. Rotating the handles ("e" is mains) until they reach the locking position. (a) Selector, (b) Mechanical key, (c) Groove, (d) Release latch, (e) Handle for mains. The responsibility for conformity assessment and declaration of the completed luminaire (OPTOTRONIC Driver with LED light source) lies with the manufacturer of the luminaire. The same applies for the information to the customer about safety and concerning the postal address at which the manufacturer can be contacted (reference to Directive 2014/53/EU).

Ⓞ Installations- und Betriebsanweisung (Einbau-LED-Betriebsgerät): Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die DALI Schnittstelle bietet eine Basisisolierung gegenüber der Netzversorgung. Einstellung Ausgangsstrom = über Programmier-Software mithilfe der DALI-Schnittstelle oder über Nahfeldkommunikation (NFC) nur im netzspannungsfreien Zustand. Für weitere Informationen zur Nahfeldkommunikation (NFC) siehe Tuner4TRONIC unter www.inventronics-light.com/t4t. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen LED+/LED- Netzversorgung angelegt wird.

Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkanlagentyp OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com.

Frequenzbereich: 13 553 – 13 567 kHz.

Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät. 2) Hergestellt in China. 3) 50 N maximale mechanische Belastung einschließlich Gewicht des LED-Moduls bei Deckenmontage, 25 N bei Wandmontage. 4) Drahtvorbereitung. Einstecken. 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt. 6) tc-Punkt. 7) Eingang. 8) Ausgang. 9) Netzversorgung. 10) Für folgende Schienen geeignet. 11) Jahr. 12) Woche.

WARNUNG: Es dürfen keinerlei Lösungsmittel, Klebstoffe, Fette, Öle, Reinigungsmittel, etc. mit dem OPTOTRONIC-Treiber in Kontakt kommen, diese Materialien können zu Rissbildung und/oder Schaden am Gerät führen, für die die Inventronics GmbH nicht haftbar gemacht werden kann. 1. Wenn die Stromschiene an ein Dreiphasensystem angeschlossen wird, kann die Phase (L1, L2 oder L3) für die Verteilung der einzelnen Leuchten im System mit dem entsprechenden Wahlschalter (a) des Adapters ausgewählt werden. 2. Führen Sie das Trägerende in die Schiene ein, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören oder spüren, dass es vollständig arretiert ist. Die Entriegelungsklinke (d) wird gedrückt. Achten Sie darauf, dass die Passfeder (b) im Adapter in die Nut (c) in der Schiene passt. 3. Drehen Sie den Hebel („e“ ist Netzspannung), bis er die Verriegelungsposition erreicht. (a) Wahlschalter, (b) Passfeder, (c) Nut, (d) Entriegelungsklinke, (e) Hebel für Netzspannung. Die Verantwortung für die Konformitätsbewertung und -erklärung der fertigen Leuchte (OPTOTRONIC-Treiber mit LED-Lichtquelle) liegt beim Hersteller der Leuchte. Gleiches gilt für die Information des Kunden über die Sicherheit und über die Postanschrift, unter der der Hersteller kontaktiert werden kann (Hinweis auf die Richtlinie 2014/53/EU).

Ⓞ Informations pour l'installation et le fonctionnement (alimentation LED intégrée) : Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur.

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Informations de câblage (voir fig. A) : Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. L'interface DALI fournit une isolation de base du raccordement secteur. Configuration du courant de sortie = via logiciel de programmation avec l'interface DALI ou via Near Field Communication (NFC). Coupez impérativement l'alimentation secteur au préalable. Pour plus d'informations sur Near Field Communication (NFC), consultez Turner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes LED+ / LED-.

Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité de l'équipement radio OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com.
Bande de fréquences : 13 553 – 13 567 kHz.
Support technique : www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant. 2) Fabrication en Chine. 3) Charge mécanique maximale de 50 N, poids du module LED compris, pour une fixation au plafond, et de 25 N pour une fixation au mur. 4) Préparation des fils. push-in. 5) Image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. 6) Point c. 7) Entrée. 8) Sortie. 9) Alimentation électrique. 10) Convient aux types de rails suivants. 11) Année. 12) Semaine.
AVERTISSEMENT : Aucun solvant, colle, graisse, huile, nettoyeur, etc., ne doit entrer en contact avec le module OPTOTRONIC. Tout contact avec les corps étrangers susmentionnés peut provoquer des fissures et/ou endommager les composants. Inventronics GmbH ne peut être tenu responsable de ces dommages. 1. Lorsque le rail est connecté à un système triphasé, il est possible de sélectionner une phase (L1, L2 ou L3) pour répartir les luminaires individuels dans le système via le sélecteur approprié (a) de l'adaptateur. 2. Insérez l'extrémité de support dans le rail jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou sentiez qu'elle est bien fixée. Le verrou de déblocage (d) sera enclenché. Assurez-vous que la clé mécanique (b) de l'adaptateur s'insère correctement dans la rainure (c) du rail. 3. Faites pivoter le levier («+» correspond à l'alimentation secteur) jusqu'à ce qu'il atteigne la position de verrouillage. (a) Sélecteur, (b) Clé mécanique, (c) Rainure, (d) Verrou de déblocage, (e) Levier pour alimentation secteur. L'évaluation et la déclaration de conformité du luminaire (pilote OPTOTRONIC avec source LED) incombent au fabricant du luminaire. Ce dernier est également tenu de fournir au client les informations nécessaires en matière de sécurité ainsi que l'adresse postale à laquelle il peut être contacté (cf. directive 2014/53/UE).

○ Informazioni su installazione e funzionamento (alimentatore LED integrato): Collegare soltanto i tipi di carico LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul display.
Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A): Non connettere le uscite di due o più unità. L'interfaccia DALI fornisce un isolamento di base contro la rete elettrica. Regolazione corrente in uscita = via software di programmazione usando l'interfaccia DALI o via Near Field Communication (NFC) solamente con rete in modalità statica. Per Near Field Communication (NFC) fare riferimento a Turner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali LED+/LED-.

Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com.

Intervallo di frequenza: 13 553 – 13 567 kHz.
Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com
1) Alimentazione LED a corrente costante. 2) Prodotto in Cina. 3) Mass. carico meccanico di 50 N, incluso il peso del modulo LED per il montaggio a soffitto e di 25 N per il montaggio a parete. 4) Preparazione cavo, spingere. 5) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 6) Punto c. 7) Ingresso. 8) Uscita. 9) Rete. 10) Adatto per i seguenti binari. 11) Anno. 12) Settimana.

AVVERTENZA: È vietato far entrare qualsiasi tipo di solvente, collante, lubrificante, olio, detergente, ecc. in contatto con il driver OPTOTRONIC. Questi materiali possono causare spaccature e/o danni al dispositivo per i quali Inventronics GmbH non è da ritenersi responsabile. 1. Quando il binario è collegato a un sistema trifase è possibile selezionare la fase (L1, L2 o L3) per alimentare le singole lampade nel sistema, utilizzando il selettore appropriato (a) presente sull'adattatore. 2. Inserire l'estremità di supporto nel binario finché non si sente un "clic" o finché non è fissata del tutto. In questo modo la chiusura di rilascio (d) rimarrà premuta. Assicurarsi che il tasto meccanico (b) sull'adattatore si trovi in corrispondenza della scanalatura (c) nel binario. 3. Ruotare la manopola ("+" e la tensione di rete) finché non raggiunge la posizione di bloccaggio. (a) selettore, (b) tasto meccanico, (c) scanalatura, (d) chiusura di rilascio. (e) manopola a tensione di rete. Il produttore dell'apparecchio di illuminazione è il responsabile per la valutazione e dichiarazione di conformità dell'apparecchio nella sua completezza (driver OPTOTRONIC con sorgente luminosa LED). Lo stesso dicasi per le informazioni fornite al cliente sulla sicurezza e in riferimento al recapito postale tramite il quale è possibile contattare il produttore (con riferimento alla direttiva 2014/53/UE).

○ Indicações de instalação y funcionamiento (fuente de alimentación LED integrada): Conecte solo tipo de carga LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver.

Indicações sobre cabeleado (véase la fig. A): No conecte las salidas de dos o más unidades. La interfaz DALI ofrece un aislamiento básico frente a la red eléctrica. Ajuste de la corriente de salida mediante software de programación usando la interfaz DALI o mediante NFC (comunicación de campo cercano) solo con la red en modo apagado. Para Near Field Communication (NFC) consulte Turner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales LED+/LED-. Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com.

Gama de frequências: 13 553 – 13 567 kHz.

Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante. 2) Fabricado en China. 3) Carga mecánica máxima de 50N, incluyendo el peso del módulo LED para su instalación en techo y de 25N para su instalación en pared. 4) Preparación del cableado, pulsar el botón. 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto. 6) Punto c. 7) Entrada. 8) Salida. 9) Red. 10) Apto para los siguientes rieles. 11) Año. 12) Semana.

AVERTENCIA: Está prohibido usar cualquier tipo de disolvente, pegamento, grasa, aceite, detergente, etc., que pueda estar en contacto con el conductor OPTOTRONIC. Estos materiales pueden causar roturas y daños en el dispositivo. Inventronics GmbH no se hace responsable de estos daños. 1. Si el carril está conectado a un sistema trifásico es posible seleccionar la fase (L1, L2 o L3) utilizada para alimentar la luminaria correspondiente en el sistema mediante el selector adecuado (a) del adaptador. 2. Inserte la brida en el carril hasta que haga clic o esté fijado completamente. Así quedará presionado el pestillo de desbloqueo (d). Asegúrese de que la llave mecánica (b) del adaptador encaja correctamente en la ranura (c) del carril. 3. Gire la palanca («+» en la red eléctrica) hasta alcanzar la posición de bloqueo. (a) Selector, (b) Llave mecánica, (c) Ranura, (d) Pestillo de desbloqueo, (e) Palanca para red. El fabricante de la luminaria es responsable de la evaluación de conformidad y de la declaración de la luminaria completa (controlador OPTOTRONIC con fuente de luz LED). Así mismo también es responsable de informar debidamente al cliente sobre la seguridad y de proporcionar su dirección postal para que pueda contactarle (referencia a la directiva 2014/53/UE).

○ Informação de instalação e funcionamento (fonte de alimentação LED embutida): Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador. Informação sobre ligação dos cabos (fig. A): Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. A interface DALI proporciona um isolamento básico na rede. Regulação da corrente de saída = mediante software de programação utilizando a interface DALI ou via NFC (Near Field Communication) – apenas com a tensão de rede desligada. Para NFC (Near Field Communication), consulte Turner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais LED+/LED-.

Pelo presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com.

Gama de frequências: 13 553 – 13 567 kHz.

Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante. 2) Fabricado na China. 3) Carga mecânica máxima de 50 N, incluindo o peso do módulo LED para montagem em teto e 25N para montagem em parede. 4) Preparação dos Fios. Empurrar. 5) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto. 6) Ponto c. 7) Entrada. 8) Saída. 9) Linha de alimentação elétrica. 10) Adequado para os seguintes trilhos. 11) Ano. 12) Semana.

AVISO: É proibido o contato de qualquer tipo de solvente, cola, graxa, óleo ou detergente, etc. com o controlador OPTOTRONIC. Tais materiais podem causar rachaduras e/ou danos no dispositivo, pelos quais a Inventronics GmbH não se responsabilizará. 1. Quando o trilho está ligado a um sistema trifásico é possível selecionar a fase (L1, L2 ou L3) para distribuir as luminárias individuais no sistema, através do seletor adequado (a) do adaptador. 2. Insira a extremidade do suporte no trilho até ouvir um "clique" ou sentir que está completamente encaixado. O trincado de desbloqueio (d) será pressionado. Certifique-se de que a chave mecânica (b) no adaptador corresponde à ranhura (c) no trilho. 3. Rodar os manípulos ("+" e a tensão da rede) até que atinjam a posição de bloqueio. (a) Seletor, (b) Chave mecânica, (c) Ranhura, (d) Trincado de desbloqueio, (e) Manipulo para tensão de rede. O fabricante da luminária é responsável pela avaliação da conformidade e pela declaração da luminária completa (Controlador OPTOTRONIC com fonte de luz LED). O mesmo se aplica a informações ao cliente acerca da segurança e do endereço postal para entrar em contato com o fabricante (referência à Diretiva 2014/53/UE).

© Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (ενσωματωμένη τροφοδοσία LED): Σύμφωνα είναι στο τύπο φόρτισης LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εύρους τάσης που έχει οριστεί για τον οδηγό.

Πληροφορίες καλωδίων (βλ. εκ. Α): Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Η διαστηρί DALI παρέχει βασική μόνωση από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου = μέσω προγραμματισμού λογισμικού με χρήση διαστηρί DALI ή μέσω Επικοινωνίας εγγύς πεδίου (NFC) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC), ανατρέξτε στο Turner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες LED+/LED- συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος Δια το παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Εύρος συχνότητας: 13 553 – 13 567 kHz. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED. 2) Χώρα προέλευσης Κίνα. 3) Μέγιστο μηχανικό φορτίο 50 N, συμπεριλ. του βάρους της μονάδας LED για τοποθέτηση σε οροφή και 25 N για τοποθέτηση σε τοίχο. 4) Προετοιμασία καλωδίου. Σπρώξτε προς τα μέσα. 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν. 6) Σημείο δοκιμής τε. 7) Είσοδος. 8) Εξόδος. 9) Παροχή ρεύματος. 10) Κατάλληλο για τα ακόλουθα: 11) Έτος. 12) Εβδομάδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται ο οδηγός OPTOTRONIC να έρθει σε επαφή με οπιοειδή/τοξικά διαλύτες, κάπνα, γράσα, λαδιό, καθαριστικό κλπ. Η επαφή με αυτά τα υλικά μπορεί να προκαλέσει ή να αυξήσει ρωγμές ή/και βλάβη, για τις οποίες η Inventronics GmbH δεν θα φέρει ευθύνη. 1. Όταν το κανάλι είναι συνδεδεμένο σε

uz Direktivu 2014/53/ES).

Ⓜ Informacije za instalaciju i rad (ugradeno LED napajanje): Povežite samo LED tip opterećenja. LED modul će se isključiti ako se vrednost izlaznog napona nalazi izvan naponskog opsega zadatog za drajver.

Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A): Ne povezujte izlaze dveju ili više jedinica. Interfejs DALI su izolovani od mrežnog priključka. Podašavanje izlazne struje = putem softvera za programiranje pomoću interfejsa DALI ili putem tehnologija bliske komunikacije (NFC) samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Pogledajte Tuner4TROPIC za informacije u vezi sa tehnologijom bliske komunikacije (NFC): www.inventronics-light.com/t4t. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminale LED+/LED-.

Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T u skladu sa direktivom 2014/53/UE. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com.

Frekventni opseg: 13.553 kHz – 13.567 MHz.
Техничка подршка: www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom. 2) Proizvedeno u Kini. 3) Maksimalno mehaničko opterećenje od 50 N uključujući težinu LED modula za montiranje na plafon i 25 N za montiranje na zid. 4) Pripremanje žica. gumite. 5) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu. 6) merna tačka tc. 7) Ulaz. 8) Izlaz. 9) Mrežni napon. 10) Pogodno za smeđe šine. 11) Godina. 12) Nedelja.

UPOZORENJE: Ne sme se dopustiti da bilo kakav rastvarač, lepak, mazivo, ulje, sredstvo za čišćenje itd. dođe u kontakt sa OPTOTRONIC drajverom. Takvi materijali mogu da izazovu pucanje i/ili oštećenje uređaja za koje kompanija Inventronics GmbH ne preuzima odgovornost. 1. Kada je šina povezana na trofazni sistem, moguće je izabrati fazu (L1, L2 ili L3) za napajanje pojedinačnih svetiljki u sistemu putem odgovarajućeg bračica (a) adaptera. 2. Umetnite potporni kraj u šinu dok ne začujete zvuk „klikanja“ ili ne osetite da je u potpunosti zakačen. Reza za otpuštanje (d) će biti pritisnut. Vodite računa da se mehanički ključ (b) na adapteru poklapa sa žleboom (c) na šini. 3. Rotirajte ručicu („e“) je električna mreža) dok ne dođe do položaja za zaključavanje. (a) brača, (b) mehanički ključ, (c) žleb, (d) reza za otpuštanje, (e) ručica za električnu mrežu. Odgovornost za procenu usklađenosti i deklaraciju za kompletnu svetiljku (OPTOTRONIC drajver sa LED izvorom svetlosti) snosi proizvođač svetiljke. Isto važi i za pružanje informacija korisniku o bezbednosti i o poštanskoj adresi putem koje se korisnik može obratiti proizvođaču (na osnovu Direktive 2014/53/EU).

Ⓜ Informacija po vstanoavljenno ta vikoristanno (vbudovaniy blok živlennja svetlodiodiv): Pđključajte tđlki vđvodđnyy strum navanadžnjenja dlya svetlodiodiv. Svetlodiodnyy modul vđmknjetsja, jkčo vđhđdna napruga vđjde za meži

діапазону напруг, визначеного для драйвера.

Informacija po elektrıchnıy provodıci (dnev. rıs. A): Ne z'dıvđjıte vıvody dvox i bđlšıx prıstrojev. Interfejs DALI zabezpečuje bazuvo izolıciju vđd elektrımererđı. Regulovannja vđhđdnogo strımu vđbudavetsja šlaxımo programuvannja programnogo zabezpečennja za dopomogıo interfejsı DALI abo čerez z'jazok na nevılıckıx vđdstannj (NFC), tđlki jkčo prıstroj ne pđključeno do mererđı. Dokladnıšu informadıcu pro tehnologıo z'jazku na nevılıckıx vđdstannj (NFC) navedeno v programnomu zabezpečennı Tuner4TROPIC: www.inventronics-light.com/t4t. Prıstroj bđde poškodženo jkčo vđhđdna napruga bđde prıkladnena do vıvodıve LED+/LED-. Otže, kompanıa Inventronics GmbH zavjajle, čıo radioobladnannja tıpu OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T vđdvodıdae Dırektıvı 2014/53/ES. Povnyj tekst deklaradıci ES pro vđvıdovđdnost možna prıčıtıtı za posılanıannj: www.inventronicsglobal.com.

Діапазон частот: 13 553 – 13 567 кГц.

Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com

1) Светлодіодний блок живлення стабілізованого струму. 2) Зроблено в Китаї. 3) Максимальне механічне навантаження становить 50 N разом із вагою світлодіодного модуля для встановлення на стелю, 25 N — для встановлення на стінах. 4) Підготовка дроту, вставка натисканням. 5) зображення використовуються лише як приклад, дійсний друк на продукті. 6) терморегулятор 7) вхід. 8) вихід. 9) електромережа. 10) Підходить для вказаних нижче шинопроводів. 11) рік. 12) тиждень. УВАГА! Не допускайте, щоб із драйвером OPTOTRONIC контактували будь-які розчинники, клей, мастила, оли, очищувачі тощо. Такі матеріали можуть спричинити розтріскування та/або пошкодження пристрою, за які компанія Inventronics GmbH не несе відповідальності. 1. Коли шинопровід підключено до трифазної системи, можна вибрати фазу (L1, L2 чи L3) для подання світла окремих світільників до системи за допомогою відповідного перемикача (a) перемикача. 2. Вставте кінець фіксатора в шинопровід до кляцання або до відчуття повного з'єднання. Роз'єднувальна засувка (d) буде натиснута. Механічний ключ (b) перемикача має входити у відповідний розмір (c) шинопроводу. 3. Обертайте ручку («e» означає електромережу), поки вона не зафіксується. (a) перемикач, (b) механічний ключ, (c) розмір, (d) роз'єднувальна засувка, (e) ручка для електромережі. Відповідальність за оцінку та сертифікат відповідності готового світільника (драйвер OPTOTRONIC зі світлодіодним джерелом світла) лежить на виробник світільника. Те саме стосується й інформації для споживача щодо безпеки та щодо поштової адреси, за якою можна зв'язатися з виробником (посилання на Директиву 2014/53/EC).

Ⓜ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

Ⓜ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

Ⓜ Forgalmazo: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓜ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓜ Uvoznic: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓜ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

Ⓜ Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓜ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺區村钟街祈福新邨福華路15号祈福集团中心1105室 郵編: 511496

Ⓜ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

Ⓜ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤토닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

Ⓜ 香港英飛特有限公司, 香港, 德輔道中, 15號, 5樓, 505室

Ⓜ INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Sky-Height, Valpeer Road, Kalyan West Kalyan City, Thane, Kalyan, Maharashtra-421301



C10449058
G15130408
2025-01-21



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com